

**ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ****ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ****ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 26/2023****ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2023**

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 7η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:15 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων, στο Δημοτικό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται, μετά την ματαίωση των υπ' αριθμ. 24 της 5-12-2023 και 25 της 6-12-2023 συνεδριάσεων επειδή δεν υπήρξε απαρτία, στην υπ' αριθμ. 26/2023 συνεδρίαση το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά την με αριθμ. πρωτ. 130728/6-12-2023 πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ιδίων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην αρχική, υπ' αριθμ. πρωτ. 128643/1-12-2023, πρόσκληση.

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα μέλη του Συμβουλίου οι κ.κ.: 1) Λύρας Παναγιώτης, Πρόεδρος του Συμβουλίου, 2) Βασιλοπούλου Παναγιώτα, 3) Κουφαλάκου Ευαγγελία, 4) Μπάμπαλη Αικατερίνη και 5) Χουσεάς Σταύρος.

Δεν παραβρίσκονται, αν και κλήθηκαν, τα μέλη κ.κ. 1) Αλεξανδροπούλου Παναγιώτα, 2) Αλεξόπουλος Δημήτριος, 3) Αλεξόπουλος Ιωάννης, 4) Γαϊτάνης Φώτιος, 5) Διασάκος Σπυρίδων, 6) Καλαμουδάκου Αλεξάνδρα, 7) Καλογεροπούλου Παναγιώτα, 8) Τσαλίκης Δημήτριος, 9) Τσώλης Ηλίας και 10) Χαχής Ευάγγελος.

Σημειώνεται ότι η παρούσα συνεδρίαση είναι η 3<sup>η</sup> στη σειρά μετά την ματαίωση των δύο προηγούμενων λόγω έλλειψης απαρτίας και στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο δύναται να συνεδριάσει εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα αποτελούν το ένα τρίτο τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του και να λαμβάνει αποφάσεις μόνο για τα θέματα που έχουν γραφτεί στην αρχική ημερήσια διάταξη (υπ' αριθμ. 88/59846/21-8-2019 εγκύκλιος ΥΠ.ΕΣ.).

Κατά συνέπεια, αφού επιτυγχάνεται νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι στη συνεδρίαση παρευρίσκεται το ένα τρίτο των μελών του Συμβουλίου, ο κ. Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη αυτής.

.....

Στη συνέχεια εισάγεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου για συζήτηση το 3<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο:

Έγκριση εισόδου - εξόδου οχημάτων επί της οδού Μιχάλου & Μπουλούκου στην Καλαμάτα για τη λειτουργία του «Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Νότιας Πελοποννήσου Π.Ε. (ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.Π.Ε.)».

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος, αναφέρεται στο με αριθμ. πρωτ. 124088/22-11-2023 σχετικό εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας - Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο είχε σταλεί μαζί με αναφερόμενα τα συνημμένα σ' αυτό στα Μέλη του Συμβουλίου προς ενημέρωση και έχει αναλυτικά ως εξής:

**ΘΕΜΑ:** Έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων στην Τ.Κ. Καλαμάτας, για τη λειτουργία του «Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Νότιας Πελ/σου Π.Ε. (ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.Π.Ε.)».

**Σχέτ:** Η με αρ. πρωτ. 109083/17-10-23 αίτηση.

Με το παραπάνω σχετικό έγγραφο τίθεται το ερώτημα της έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων για τη λειτουργία του «Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Νότιας Πελ/σου Π.Ε. (ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.Π.Ε.)», στην Δ.Κ. Καλαμάτας, επί της οδού Μίχαλου, σε περιοχή του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με τα σχέδια και την τεχνική έκθεση που έχουν υποβληθεί και με βάση τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. 79983/58/23-11-2017 (ΦΕΚ Β'4103) (Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής που ιδρύονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης).

Από τον έλεγχο της άδειας και των σχεδίων προκύπτει ότι υπάρχουν θέσεις στάθμευσης στο υπόγειο του κτιρίου που δικαιολογούν την έγκριση εισόδου – εξόδου.

Ο έλεγχος του συνημμένου σχεδίου αφορά αποκλειστικά στην είσοδο-έξοδο. Στην παράγραφο 1 της Κ.Υ.Α. 79983/58/23-11-2017 (ΦΕΚ Β'4103), αναφέρεται ότι «Στην περίπτωση Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής που ιδρύεται σε περιοχή εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης, κατασκευάζεται είτε ενιαία είσοδος - έξοδος, πλάτους από 12,00 μ. έως 16,00 μ., είτε χωριστή είσοδος- έξοδος, πλάτους από 7,00 μ. έως 11,00 μ., η κάθε μία. Επίσης, στην περίπτωση χωριστής εισόδου – εξόδου που βρίσκονται η μία παραπλεύρως της άλλης, κατασκευάζεται μεταξύ αυτών διαχωριστική νησίδα πλάτους, τουλάχιστον 4,00 μ.».

Όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο κατασκευάζεται ενιαία είσοδος – έξοδος, πλάτους 13,00μ.

Θα πρέπει να γίνει υποβιβασμός του πεζοδρομίου και να κατασκευαστεί εντός της ιδιοκτησίας σχάρα όμβριων για τη συλλογή των υδάτων. Θα υπάρχει πλήρης ηλεκτροφωτισμός της εισόδου – εξόδου και θα τοποθετηθεί η κατάλληλη οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, όπως φαίνεται στο σχέδιο.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, **εισηγούμαστε** την έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων για τη λειτουργία «Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής» του «Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Νότιας Πελ/σου Π.Ε. (ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.Π.Ε.)», στην Δ.Κ. Καλαμάτας, επί της οδού Μίχαλου, σε περιοχή του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με το σχέδιο και την

τεχνική έκθεση που έχουν υποβληθεί και με βάση διατάξεις της Κ.Υ.Α. 79983/58/23-11-2017 (ΦΕΚ Β'4103).

**Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ**

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.**

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

**«ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ»**

**ΖΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΑΓΙΩΤΗΣ**  
**ΤΕΧΝ. ΠΟΛΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΛΥΚΟΥΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ**  
**ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.**

**Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**  
**ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΗ**

**Συν/να:**

1. Η υπ' αριθμόν πρωτ. 109083/17-10-23 αίτηση με τα συνημμένα της (Σχέδιο εισόδου – εξόδου (με τίτλο «ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ»), Τεχνική Έκθεση).
2. Οικοδομική Άδεια.
3. Βεβαίωση ως προς τις χρήσεις γης.
4. Κάτοψη Υπογείου.

Τα συνημμένα στην παραπάνω εισήγηση Τεχνική Έκθεση και Σχέδιο εισόδου – εξόδου έχουν αναλυτικά ως εξής:

## --- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ---

**ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΥΦΑΝΟΠΠΕ» Η ΟΠΟΙΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΙΧΑΛΟΥ Κ' ΜΠΟΥΛΟΥΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ**

**Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΡΙΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ,ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.**


**Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙ ΝΟΜΙΜΩΣ ΜΕ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.**

**Η ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΡΟΠΟ ΩΣΤΕ ΟΛΟΣ Ο ΑΚΑΛΥΠΤΟΣ ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΝΑ ΑΦΗΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΩΝ ΕΤΣΙ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.**

**Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΤΩΝ ΟΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΟΜΕΝΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ,ΠΡΟΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ 79983/23-11-2017 (ΦΕΚ Β'4103) ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠ'ΟΨΗΝ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙ ΠΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ.**

**ΚΑΛΑΜΑΤΑ 17/10/2023**

**ΔΗΜ. Β. ΜΥΚΩΝΟΠΟΥΛΟΣ**  
**ΔΙΠΛ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**  
**ΤΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡ. 44898**  
**ΔΑΡΩΝ 18 - ΚΑΛΑΜΑΤΑ**  
**24923, ΚΙΝ 4977 0001**



<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΣΥΦΑΛΟΠΛΗ</b> <small>Υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές και τους εργαζομένους της Σχολής</small>	
<b>ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ</b> ΑΝΤΙΣΤΡΕΦΙΜΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ	ΑΡ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ <b>A3</b>
<b>ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ</b> ΟΔΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΑΚΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΜΑΡΑΣ Ο.Τ. 187	<b>ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ</b>
<b>ΜΕΤΡΩΝ</b> ΜΥΝΙΧΟΝΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΟΣ	
ΚΑΜΑΡΑ: 1: 50 ΣΧΗΜΑΤΑ: ΜΑΚΡΟΣ, ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ, ΠΛΑΝΟ	ΣΧΗΜΑΤΑ

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφανθεί σχετικά.

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη του το παραπάνω εισήγηση μετά των συνημμένων αυτής, τις διατάξεις του άρθρου 82 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 65, 73, 83 & 84 του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

**Εκφράζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας τη σύμφωνη γνώμη του για την έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων για την λειτουργία «Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής» του «Προμηθευτικού Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Νότιας Πελοποννήσου Π.Ε. (ΣΥ.ΦΑ.ΝΟ.Π.Π.Ε.)», στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας, επί της οδού Μιχάλου, σε περιοχή του οδικού δικτύου του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο υπ' αριθμ. πρωτ. 124088/22-11-2023 εισηγητικό σημείωμα του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας, Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και τα υποβαλλόμενα με αυτό Τεχνική Έκθεση και Σχέδιο Εισόδου – Εξόδου, τα οποία (εισηγητικό σημείωμα, Τεχνική Έκθεση, Σχέδιο Εισόδου – Εξόδου) καταχωρούνται αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής.**

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

#### **ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

##### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

Λύρας Παναγιώτης

##### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

1. Βασιλοπούλου Παναγιώτα
2. Κουφαλάκου Ευαγγελία
3. Μπάμπαλη Αικατερίνη
4. Χουσεάς Σταύρος

Ακριβές Απόσπασμα  
Καλαμάτα, 8 Δεκεμβρίου 2023  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΛΥΡΑΣ