

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ α.α. 12/2013

ΘΕΜΑ: « Προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας & Νομικών Προσώπων για τα έτη 2014-2015 »

**CPV: 09134200, 09132100, 09132200, 09135100,
09211000**

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 632.747,83€
Φ.Π.Α. 23%: 145.532,00€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 778.279,83€

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ**
- 2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**
- 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**
- 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**
- 5. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ**
- 6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013



**ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
& ΑΠΟΘΗΚΗΣ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014-2015**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 632.747,83 ΕΥΡΩ
Φ.Π.Α. 23% : 145.532,00 ΕΥΡΩ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ : 778.279,83 ΕΥΡΩ**

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με έγγραφες και ενσφράγιστες προσφορές ο Δήμαρχος Καλαμάτας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διεθνή Διαγωνισμό για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας και των Νομικών προσώπων ενδεικτικού προϋπολογισμού 778.279,83 ευρώ με ΦΠΑ 23% με κριτήριο κατακύρωσης α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, ανά ομάδα (1-3), στη μέση τιμή λιανικής πώλησης στην πόλη της Καλαμάτας (καύσιμα), β) τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολό της όσον αφορά στα ελαιολιπαντικά (ομάδα 4) (για την ομαδοποίηση των υλικών βλ. αρ. 24 της παρούσας διακήρυξης).

ΑΡΘΡΟ 1^ο Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις :

(α) του Ν. 3463/ 2006 Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, άρθρο 209 παρ.1

(β) της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. Περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

(γ) της με αρ. πρωτ. 27874/93 ερμηνευτικής εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.

(δ) Του Ν.2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1995) « Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων » όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/1995 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/1995) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις».

(ε) Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές ».

(στ) Του Ν.2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159/Α795), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/96 (Φ.Ε.Κ. 29/Α796) άρθρο11 και το Ν. 2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α796 άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (Φ.Ε.Κ.66/Α7 11-04-1996) « Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα », όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05.

(ζ) το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων , προμηθειών και υπηρεσιών" κλπ».

(η) του Π.Δ. 394/1996 (Φ.Ε.Κ. 266/Α/1996) « Κανονισμός Προμηθειών του

Δημοσίου».

(θ) του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πρωχεντικός κώδικας) - Προπρωχεντική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

ΑΡΘΡΟ 2° Συμβατικά στοιχεία

Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτήν κατά σειρά ισχύος είναι:

- α . Διακήρυξη.
- β . Τεχνική έκθεση.
- γ . Ενδεικτικός προϋπολογισμός.
- δ. Συγγραφή υποχρεώσεων.
- ε. Τιμολόγιο μελέτης.
- στ. Τιμολόγιο προσφοράς.

ΑΡΘΡΟ 3° Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση της προμήθειας.

- 3.1 Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογιστεί ενδεικτικά στο ποσό των 632.747,83 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 23% ευρώ, 145.532,00 ευρώ Φ.Π.Α. δηλαδή συνολικά 778.279,83 ευρώ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικών ετών 2014-2015 και συγκεκριμένα τους κωδικούς
- 3.2 του Δήμου Καλαμάτας: 10.6641.02, 20.6641.02, 30.6641.02, 35.6641.02, 70.02.6641.02, 70.03.6641.02, 20.6641.01, 30.6641.01, 35.6641.01, 70.03.6641.01, 10.6643, 30.6643, 35.6643, 40.6643, 70.01.6643, 10.6641.04, 20.6641.04, 30.6641.04, 35.6641.04, 40.6641.04, 70.03.6641.04
- 3.3 των Ν.Π. 1) Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Καλαμάτας 25.03 2) Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας 6641 3) Σύνδεσμος Ύδρευσης Δήμων Καλαμάτας Μεσσήνης και Κοινοτήτων Περιοχής 25.6642, 25.6644 4) Διοκλής ΑΕ 64.98.0800 5) Φορέας Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού 15.6641, 15.6643 6) Δημοτικό Πνευματικό Κέντρο 6643 7) Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας 64.00, 64.08.

ΑΡΘΡΟ 4° Χρόνος και τόπος διαγωνισμού

- 4.1 Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Καλαμάτας, Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης από την Αρμόδια Επιτροπή στις 14/01/2014 του έτους 2014
- 4.2 Ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών η 10.00 π.μ. και ώρα λήξης η 11.00 π.μ.

ΑΡΘΡΟ 5° Επιτροπή Διαγωνισμού - Πληροφορίες

- 5.1 Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού (παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών) καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη της, αποτελείται από τρεις (3) δημοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν οριστεί με την υπ' αριθμ.97/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας.
- 5.2 Πληροφορίες σχετικές με τον διαγωνισμό μπορούν να ζητηθούν από τους κ.κ. Λαγωνικάκο Σπύρο, Χύτα Μαρία Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης Δήμου Καλαμάτας, τηλ. 27213-60717, 2721360715.
- 5.3 Έγγραφα σχετικά με τον διαγωνισμό και συμπληρωματικές πληροφορίες δίνονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας (Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης).

ΑΡΘΡΟ 6^ο Δεκτοί στον Διαγωνισμό

6.1 Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτές αναγνωρισμένες εταιρείες προμήθειας πετρελαιοειδών & λιπαντικών ελαίων, οι οποίες μπορούν να παρέχουν εγγύα άρτιας εκτέλεσης της προμήθειας (μεταφορά πετρελαίου κίνησης στις δεξαμενές που διαθέτει ο Δήμος, και πετρελαίου θέρμανσης στα αντίστοιχα Δημοτικά κτίρια, διαθέτοντας προς τούτο τον απαιτούμενο αριθμό βυτιοφόρων, πρατήριο για παραλαβή αμόλυβδης, καθώς και κάθε σχετικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η αξιοπιστία τους, εφ' όσον υποβάλουν τα εις το άρθρο 7 (φάκελος εξωτερικός) αναφερόμενα δικαιολογητικά.

α) Έλληνες και αλλοδαποί προμηθευτές.

β) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά.

ΑΡΘΡΟ 7^ο Δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Κάθε προμηθευτής που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό οφείλει να προσκομίσει επί ποινή αποκλεισμού:

7.1 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

α. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ίση προς το 1% του συνολικού προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/23-3-1993 «περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.», υπέρ του Δήμου Καλαμάτας.

β. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

γ. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, καθώς και πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι: Δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό.

Δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού.

δ. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει από αρμόδια αρχή ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ότι έχουν εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων γ και δ του παρόντος, εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

ε. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το συγκεκριμένο επάγγελμα ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ 6 (έξι) μήνες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού.

7.2 ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασης τους.

7.3 ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ

Όλα τα ως άνω πλην του πιστοποιητικού ποινικού μητρώου ή άλλων προς αυτά ισοδύναμων.

7.4 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

7.5 Κανένας δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από 1 εταιρείες, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών.

7.6 Εκτός των ανωτέρω, κατά περίπτωση, όπως αναφέρονται παρακάτω, οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν **με ποινή αποκλεισμού** και τα κατωτέρω:

α. Ρητή δήλωση περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.

β. Δήλωση για την εταιρεία, από την οποία θα προμηθεύονται τα υγρά καύσιμα και τα λιπαντικά έλαια, καθώς και για τον τόπο εγκατάστασής της.

γ. Ρητή δήλωση του Νόμιμου εκπροσώπου της προμηθεύτριας εταιρείας των υγρών καυσίμων & λιπαντικών ελαίων, στην οποία και θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση, εάν και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας.

δ. Δήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντα νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών.

ε. Δήλωση διαγωνιζόμενου ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή του σε διαγωνισμούς δημοσίου ή και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

στ. Δήλωση για την οικονομική επιφάνεια του διαγωνιζομένου και μετοχικό κεφάλαιο.

ζ. Δήλωση για την επιχειρηματική δομή και το εύρος δραστηριοτήτων της.

η. Δήλωση για τον κύκλο εργασιών της τελευταίας τριετίας.

θ. Δήλωση για τον τεχνικό (μηχανολογικό) εξοπλισμό που διαθέτει η επιχείρηση.

ι. Δήλωση για την παραγωγική δυνατότητα της επιχείρησης, καθώς και για την ποιότητα των προϊόντων της.

ια. Δήλωση για τον χρόνο ισχύος της οικονομικής προσφοράς, που δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 6 μηνών.

ιβ. Δήλωση για την προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας, που δεν μπορεί να είναι ανώτερη των (2) δύο εργάσιμων ημερών, από την ημέρα που θα ειδοποιήσει η υπηρεσία του Δήμου ότι χρειάζεται καύσιμα κίνησης και θέρμανσης. Όσον αφορά στα λιπαντικά έλαια, η προθεσμία παράδοσης τους θα καθορίζεται σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Εννοείται ότι η παράδοση της βενζίνης αμόλυβδης θα γίνεται επιτόπου και από τα πρατήρια της αναδόχου εταιρείας (ή από αντίστοιχα συνεργαζόμενα).

ΑΡΘΡΟ 8^ο Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών

8.1 Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής κατά την ημέρα και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 4 της διακήρυξης.

8.2 Προσφορές που θα κατατεθούν εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.

8.3 Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται μέσα σε φάκελο, καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα.

8.4 Ο φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία:

α. Την λέξη «Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α» με κεφαλαία γράμματα.

β. Τον πλήρη τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό της προμήθειας.

γ. Το αντικείμενο της προμήθειας

δ. Την ημερομηνία του διαγωνισμού

ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα.

8.5 Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα:

α. Υποφάκελος Α : θα φέρει την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», καθώς και όλα τα στοιχεία του εξωτερικού φακέλου, και θα περιέχει όλα τα ζητούμενα στο άρθρο 7 της διακήρυξης, δικαιολογητικά συμμετοχής και δηλώσεις μαζί με την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.

β. Υποφάκελος Β: θα φέρει την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», καθώς και όλα τα στοιχεία του εξωτερικού φακέλου, και θα περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Στην Τεχνική προσφορά πρέπει να αναφέρονται:

-Τα Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των καυσίμων και οι τεχνικές προδιαγραφές των λιπαντικών ελαίων.

-Δήλωση περί αποδοχής όσον αφορά στον χρόνο και στον τόπο παράδοσης των καυσίμων και λιπαντικών ελαίων (βλ. αρ. 7 παρ. 6 στοιχείο ιβ).

γ. Σε περίπτωση κατά την οποία τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω μεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

δ. Μέσα σε ιδιαίτερο σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τοποθετείται σε δύο αντίγραφα, η οικονομική προσφορά σε ειδικό σφραγισμένο έντυπο που διατίθεται από την υπηρεσία μαζί με την διακήρυξη.

8.6 Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια και συμμετοχή στον διαγωνισμό πρέπει να είναι στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση.

8.7 Οι προσφορές θα πρέπει να είναι γραμμένες στην Ελληνική γλώσσα και δεν πρέπει να φέρουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες και διορθώσεις.

8.8 Προσφορές ασαφείς που δεν μπορούν να ερμηνευτούν ή που υπάρχουν διορθώσεις που τις καθιστούν ασαφείς απορρίπτονται.

8.9 Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση τροποποίηση ή και απόκρουση όρων της διακήρυξης. Διευκρινήσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Από τις διευκρινήσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

8.10 Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

8.11 Οι προσφορές θα ισχύουν για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο σχετικό άρθρο 22 της διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 9ο Τιμές προσφορών - επιβαρύνσεις μειοδοτών

9.1 Με την προσφορά καθορίζεται το ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά **μέση τιμή λιανικής πώλησης (ΜΛΤ), των καυσίμων (ομάδες 1-3), όπως αυτή δίδεται από τη Δ/ση Εμπορίου, κατά την ημέρα παράδοσης**, και η τιμή στο σύνολό της, όσον αφορά στα ελαιολιπαντικά (ομάδα 4) (για την ομαδοποίηση των ειδών βλ. αρ. 24 της παρούσας διακήρυξης).

9.2 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την ημέρα της Δημοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ που θα βαρύνει το Δήμο Καλαμάτας.

9.3 Η τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς.

9.4 Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή σε ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ο προμηθευτής πρέπει να υποβάλλει κάθε εβδομάδα πινάκιο με τις ισχύουσες τιμές λιανικής πώλησης των καυσίμων, απαραίτητο για την τεκμηρίωση του κανονικού ή μη των προσφερομένων τιμών στην αρμόδια υπηρεσία. Η διαμορφούμενη μέση λιανική τιμή κατά την ημέρα παράδοσης των καυσίμων θα πιστοποιείται από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εμπορίου. Σε περίπτωση αδυναμίας πιστοποίησης της μέσης λιανικής τιμής από την παραπάνω υπηρεσία, για τιμή θα λαμβάνεται η εγγύτερα πιστοποιηθείσα Μ.Λ.Τ., η οποία δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από δέκα (10) ημέρες προ της παράδοσης.

Η προσφορά του μειοδότη ισχύει και δεσμεύει αυτόν για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. **Στη περίπτωση που δεν έχει ανακηρυχθεί από το Δήμο νέος μειοδότης μετά την λήξη της εν λόγω σύμβασης, η Οικονομική Επιτροπή δύναται με απόφαση της να προτείνει την ισχύ αυτής, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάδειξης μειοδότη, και χωρίς να υπάρχει υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη, και για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο του ενός εξαμήνου.**

9.5 Προσφορά που δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη έκπτωση απορρίπτεται ως

απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 10° Παραλαβή και αποσφράγιση προσφορών

Οι προσφορές γίνονται δεκτές από την Επιτροπή Διαγωνισμού που συνεδριάζει δημόσια μέχρι την ώρα λήξης αποδοχής προσφορών, που ορίζει το άρθρο 4 της παρούσας διακήρυξης.

Σε κάθε φάκελο, που παραδίδεται, εφόσον βεβαιωθεί η νόμιμη επίδοση της προσφοράς του κάθε διαγωνιζόμενου, αναγράφεται σ' αυτόν και στο πρακτικό της δημοπρασίας ο ίδιος αύξων αριθμός.

Αναγράφεται ακόμη στο πρακτικό και η τυχόν επίδοση προσφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη κατάθεση της ταυτότητας του διαγωνιζόμενου και η γι' αυτό το λόγο μη αποδοχή της προσφοράς.

Όταν περάσει η ώρα που αναφέρεται στη διακήρυξη κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης των προσφορών και αναγράφεται αυτό στα πρακτικά. Απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η αποδοχή μεταγενέστερης προσφοράς με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού.

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών και ενώ συνεχίζεται δημόσια η συνεδρίαση, αρχίζει από την επιτροπή διαγωνισμού η αποσφράγιση των εξωτερικών φακέλων με τη σειρά που αυτοί επιδόθηκαν, και γράφονται στο πρακτικό τα έγγραφα που βρίσκονται σε κάθε φάκελο περιληπτικά, αλλά κατά τρόπο που να εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι, προς τους όρους της διακήρυξης, παρουσία των παρισταμένων.

Ο εσωτερικός φάκελος που έχει την κύρια προσφορά παραμένει σφραγισμένος και αναγράφεται σ' αυτόν ο ίδιος αύξων αριθμός του εξωτερικού φακέλου.

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι στην αίθουσα του διαγωνισμού εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική.

Η Επιτροπή διαγωνισμού στη συνέχεια συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται.

Ακολούθως η συνεδρίαση διεξάγεται δημόσια και η Επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού ανακοινώνει:

α. Σε αυτούς που αποκλείστηκαν από την συμμετοχή στον διαγωνισμό, τους λόγους του αποκλεισμού τους είτε λόγω δικαιολογητικών συμμετοχής, είτε λόγω ουσιώδους κριτηρίου.

β. Αυτούς, των οποίων οι προσφορές έγιναν δεκτές στον διαγωνισμό. Στην συνέχεια ανοίγει τις τεχνικές και οικονομικές προσφορές τους, και ανακοινώνει δημόσια τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 11° Ανακήρυξη μειοδότη

Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην μέση τιμή λιανικής πώλησης (όπως αυτή καθορίζεται από τη Δ/νση Εμπορίου) κατά την ημέρα παράδοσης στην πόλη της Καλαμάτας (καύσιμα), τη χαμηλότερη στο σύνολό της τιμή όσον αφορά στα λιπαντικά έλαια. Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους.

Το ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του προϋπολογισμού της μελέτης θα είναι το ίδιο για το σύνολο των ποσοτήτων του ενδεικτικού προϋπολογισμού του κάθε είδους καυσίμου.

ΑΡΘΡΟ 12 Κρίση αποτελέσματος διαγωνισμού

12.1 Το αρμόδιο όργανο για την διεξαγωγή του διαγωνισμού με γνωμοδότηση του προς την Οικονομική Επιτροπή, που αποφασίζει σχετικά, μπορεί να προτείνει:

α. Κατακύρωση της προμήθειας.

β. Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους.

γ. Τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ ισοδυνάμων προσφορών. Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια τιμή.

ΑΡΘΡΟ 13 Ενστάσεις προ υπογραφής της σύμβασης.

13.1 Ενστάσεις κατά της διακήρυξης.

Υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρόνου από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την υποβολή προσφορών.

Η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκδίδεται το αργότερο 5 ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού.

13.2 Ενστάσεις κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή την συμμετοχή προμηθευτή σε αυτόν γίνονται δεκτές μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.

Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι και της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Αν η ένσταση κατατεθεί στο Δήμο, πρωτοκολλείται και την ίδια ημέρα διαβιβάζεται στην αρμόδια Επιτροπή. Τα πρακτικά του διαγωνισμού μαζί με τις τυχόν ενστάσεις, για τις οποίες πρέπει να λάβει αιτιολογημένη απόφαση η Οικονομική Επιτροπή, αποστέλλονται στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για επικύρωση.

13.3 Οι ενστάσεις κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζόμενου δεν ανακόπτουν την συνέχιση του διαγωνισμού αλλά λαμβάνονται υπόψη από την Οικονομική Επιτροπή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής.

13.4 Για τις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής που λαμβάνονται για τις ενστάσεις οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση με δική τους φροντίδα.

Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφερομένων δεν λαμβάνονται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 14 Ανακοίνωση

Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 της Υ.Α. 11380 / 23-3-1993 περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α .

ΑΡΘΡΟ 15 Υπογραφή σύμβασης

Ο ανάδοχος του διαγωνισμού καλείται να προσέλθει στα γραφεία του δήμου σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν δεν προσέλθει μέσα σ' αυτές τις προθεσμίες για την υπογραφή της σύμβασης ή δεν προσκομίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης, εφαρμόζονται γι' αυτόν οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία κυρώσεις. Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του συμφωνητικού.

ΑΡΘΡΟ 16 Σύμβαση

Η σύμβαση συντάσσεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη, βάσει των όρων της διακήρυξης, των τευχών της μελέτης και της προσφοράς του μειοδότη.

Περιλαμβάνει δε τα εξής :

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες,
- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή έκπτωσης .
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη.
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας.
- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί, ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα προς τους νόμους και τις σχετικές προδιαγραφές των καυσίμων & των λιπαντικών ελαίων και ότι αυτά είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα, και κατάλληλα από κάθε πλευρά για την χρήση για την οποία ο Δήμος τα προορίζει. Σημειώνεται ότι τα καύσιμα θα πληρούν τις προδιαγραφές των κρατικών διυλιστηρίων. Σε περίπτωση δε που βεβαιωθεί από το Χημείο του Κράτους ή άλλον αρμόδιο Οργανισμό εκτροπή στην ποιότητα, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες όπως ορίζονται από την Υ.Α 11389/1993 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 17 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ορίζεται σε 4% της συμβατικής δαπάνης χωρίς ΦΠΑ παρέχεται με εγγυητική επιστολή πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων Ε.Ε. και έχουν το δικαίωμα προς αυτό στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, καθώς επίσης και με έντοκα γραμμάτια Δημοσίου. Η εγγυητική επιστολή θα ισχύει για 12 μήνες πέραν του χρόνου υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού.

Στη σύμβαση που θα καταρτισθεί, ο ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κ.λ.π. και ότι είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο δήμος. Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση ν' αντικαταστήσει, έπειτα από αίτηση του δήμου, κάθε ποσότητα καυσίμου ή λιπαντικού ελαίου που προμήθευσε, μέσα σε (5) ημέρες. αφότου διαπιστωθεί παράβαση των παραπάνω διαβεβαιώσεων.

Οι δαπάνες επιστροφής και αντικατάστασης των ακατάλληλων ειδών θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

Εφόσον από τη χρήση των ακατάλληλων ειδών επήλθε φθορά στον μηχανολογικό εξοπλισμό και στα μηχανήματα του δήμου, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που προξένησε από το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον κατά την κρίση του αρμόδιου οργάνου μπορεί να του επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς το Δήμο για τη βλάβη που προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια ακατάλληλων ειδών, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες συνέπειες.

ΑΡΘΡΟ 18 Χρόνος παράδοσης

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δύο ημέρες από την ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας. Για κάθε ημέρα υπέρβασης ορίζεται ποινική ρήτρα 2% επί του ποσού τη ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

ΑΡΘΡΟ 19 Τόπος & τρόπος παράδοσης

A) Πετρέλαιο κίνησης

A1) Δήμος Καλαμάτας

Η παράδοση θα γίνεται σε δεξαμενές καυσίμων που υπάρχουν στο χώρο των συνεργείων ανά 10-15 ημέρες και σε ποσότητες 7.000-11.000 λίτρων μετά από ειδοποίηση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

A2) Νομικά Πρόσωπα

Ο τόπος και τρόπος παράδοσης του πετρελαίου κίνησης θα καθορίζεται με υπόδειξη των αρμοδίων υπηρεσιών τους.

Β) πετρέλαιο θέρμανσης

Η παράδοση του πετρελαίου θέρμανσης θα γίνεται στα κτίρια, σύμφωνα με τις ανάγκες που θα επισημαίνονται από τις υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών προσώπων του.

Γ) Βενζίνη αμόλυβδη

Η παράδοση θα γίνεται απ' ευθείας στα οχήματα του Δήμου και των Νομικών προσώπων, στο ή στα πρατήρια που θα έχουν υποδειχθεί από τον ανάδοχο.

Δ) Λιπαντικά έλαια

Η παράδοση μπορεί να γίνεται τμηματικά ή εξ ολοκλήρου, κάτι το οποίο θα προκύπτει μετά από συνεννόηση και καταγραφή των αναγκών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δήμου , Νομικών Προσώπων).

ΑΡΘΡΟ 20 Παραλαβή ειδών

1. Κατά την διάρκεια των παραδόσεων — παραλαβών θα μπορεί να γίνεται ανάλυση δείγματος στο Γενικό Χημείο του Κράτους όποτε η επιτροπή παραλαβής κρίνει αυτό σκόπιμο. Η δειγματοληψία των καυσίμων θα διενεργείται σύμφωνα με τις μεθόδους και τις γενικές οδηγίες που περιγράφονται στη 13/85 απόφαση του ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου του Κράτους.

2. Εφόσον διαπιστωθεί με την παραπάνω μέθοδο ότι κάποια από τις τμηματικές ποσότητες καυσίμων που παρελήφθησαν είναι νοθευμένη τότε ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα όπως μονομερώς κηρύξει τον αντισυμβαλλόμενο προμηθευτή έκπτωτο για το σύνολο της αξίας της συμβάσεως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση.

ΑΡΘΡΟ 21 Τρόπος- χρόνος πληρωμής

Η πληρωμή θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με την πρόοδο της παράδοσης των υλικών.

Η πληρωμή της αξίας των ειδών θα γίνεται με την κατάθεση όλων των απαραίτητων παραστατικών από την ανάδοχο εταιρεία στην υπηρεσία και αφού διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι – εγκρίσεις. Η πληρωμή των τιμολογίων **θα γίνεται σε χρονικό διάστημα εντός 100 ημερολογιακών ημερών**, από την ημέρα έκδοσής τους.

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία.

ΑΡΘΡΟ 22 Ισχύς προσφορών

Η ισχύς προσφοράς των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 6 μηνών, από την ημερομηνία κατάθεσης της στο Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 23 Κανόνες δημοσιότητας της διακήρυξης

Η περίληψη της παρούσης θα δημοσιευτεί άπαξ στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στο Φ.Ε.Κ., σε δύο οικονομικές εφημερίδες, σε δύο ημερήσιες και σε μία εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Οι δαπάνες δημοσίευσεως βαρύνουν τον ανάδοχο. (Σύμφωνα με το αρ. 46 του ν. 3801/2009 «οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα δημοσίευσης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.»)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση και πλήρη πρόσβαση στα τεύχη της μελέτης που αφορά στην προμήθεια των «Καυσίμων & Λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας και των Νομικών Προσώπων για το 2014-2015» στην ηλεκτρονική διεύθυνση : www.kalamata.gr

ΑΡΘΡΟ 24

Άλλα στοιχεία

- 1) Κατά την εκτέλεση της προμήθειας ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, κατά τρόπον ώστε να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες του, με την προϋπόθεση το συνολικό κόστος των ειδών που τελικά θα παραγγελθούν να μην υπερβεί το ποσό του προϋπολογισμού, και να μην υπάρξει υπέρβαση των κατακυρωθεισών ποσοτήτων.
- 2) Οι αναφερόμενες ποσότητες ειδών αποτελούν εκτίμηση ανάγκης από τις Υπηρεσίες του Δήμου, και ως εκ τούτου ενδέχεται να μην απορροφηθούν στο σύνολο τους.

α/α	Ομάδα είδους
1	Diesel κίνησης
2	Αμόλυβδη βενζίνη σπλή
3	Diesel θέρμανσης
4	Λιπαντικά έλαια

**ΚΑΛΑΜΑΤΑ /11/2013
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΑΣ



**ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΝ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
& ΑΠΟΘΗΚΗΣ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ &
ΤΩΝ ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014-
2015**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας & ΝΠΔΔ για το έτος 2014-2015. Η προμήθεια θα είναι τμηματική και αφορά τις ποσότητες του πίνακα 1 και πίνακα 2. Η εν λόγω προμήθεια θα γίνει με διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, στην πρώτη ομάδα (1-3), στην μέση τιμή λιανικής πώλησης στην πόλη της Καλαμάτας (καύσιμα), και τη χαμηλότερη συνολικά τιμή (λιπαντικά έλαια). Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την ημέρα της δημοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. που θα βαρύνει το Δήμο Καλαμάτας

Η προσφορά του αναδόχου θα ισχύει μέχρι το πέρας της σύμβασης και οποιασδήποτε παράτασης αποφασιστεί από το αρμόδιο όργανο. Οι προσφορές θα περιέχουν πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές με τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των καυσίμων και τις τεχνικές προδιαγραφές των λιπαντικών ελαίων, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση τους. Επίσης στις προσφορές θα επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 7 της διακήρυξης της μελέτης.

Η παράδοση των καυσίμων θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 18 & 19 της διακήρυξης της μελέτης.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 632.747,83 ευρώ πλέον 23% Φ.Π.Α..

Καλαμάτα, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

**ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ**

**ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc**

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	Α/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	Δ/ΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ	ΦΟΡ. ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣ.	ΔΗΜΟ ΠΝΕΥΜ. ΚΕΝΤΡΟ	ΔΕΥΑ	ΦΑΡΙΣ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LIT)	17.600	90.000	80.000	20.000	5.000	3.000	7.500	223.100
ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	ΔΙΟΚΛΗΣ ΑΕ	ΔΕΥΑ	ΣΥΝΔ. ΥΔΡ. ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΠ	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΦΑΡΙΣ			ΣΥΝΟΛΟ
BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LIT)	26.200	500	4.000	200	4.000			34.900
ΥΠΗΡΕΣΙΑ	ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ	ΔΕΥΑ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ	ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΦΑΡΙΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΣΥΝΔ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΚΑΠ		ΣΥΝΟΛΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (LIT)	197.850	80.000	500	1500	580	2500		282.930

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

α/α	Είδος λαδιού	Ποσότητες Δήμου Καλαμάτας	Ποσότητες Σύνδεσμος Ύδρευσης	Ποσότητες ΔΕΥΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1	Λάδι τύπου diesel SAE 10W/40	1640,00 lt			1640,00 lt
2	Λάδια διαφορικών 75W/90	205,00 lt			205,00 lt
3	Λάδι υδραυλικό ISO 46	820,00 lt		1025,00lt	1845,00 lt
4	Λάδι υδραυλικό ISO 68	820,00 lt		410 lt	1230 lt
5	Λάδι υδραυλικό ISO VG 320			205 lt	205 lt
6	Λάδι υδραυλικό ISO VG 220			2050 lt	2050 lt
7	Λιπαντικό λάδι ISO VG 680			100 lt	100 lt
8	Λιπαντικό λάδι 20W -50 Πετρελαίου API CG4 CF4			1025 lt	1025 lt
9	Λιπαντικό λάδι 15W -40 Πετρελαίου API CJ-4 /SN			205 lt	205 lt
10	Λιπαντικό λάδι τύπου SAE 10 W			300 lt	300 lt
11	Υγρό αυτόματων κιβωτίων	410,00 lt		205 lt	615,00 lt
12	Γράσο λιθίου NL GI3	180,00 kg		180,00 kg	360 kg
13	Λάδι ανάμιξης με βενζίνη ημισυνθετικό	252,00 lt	40 lt		292,00 lt
14	AD BLUE	150,00 lt			150,00 lt
15	Αντιψυκτικό υγρό	160,00 lt			160,00 lt
16	Γράσο μολυβδενίου		10 kg	360 kg	370 kg
17	Παραφινέλαιο τύπου ISO VG 31, 32 P			416 lt	416 lt
18	Γράσο NL GI2			180 kg	180 kg
19	Υγρά Φρένων DOT 5.1			20 kg	20 kg
20	Υγρά φρένων DOT 4			60 kg	60 kg
21	Λιπαντικά για κινητήρες DIN 51524 Part III ISO 68		120 lt		120 lt
22	Λιπαντικά για ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη diesel S3 -30		100 lt		100 lt

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

	α/α	Είδος	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
Ομάδα 1	1	Diesel κίνησης	282.930	lt	1,101	311.505,93
Ομάδα 2	2	Αμόλυβδη βενζίνη απλή (95 RON)	34.900	lt	1,327	46.312,30
Ομάδα 3	3	Diesel θέρμανσης	223.100	lt	1,053	234.924,30
Ομάδα 4	4	Λάδι τύπου diesel SAE 10W/40	1.640	lt	4,50	7.380,00
	5	Λάδια διαφορετικών 75W/90	205	lt	8,00	1.640,00
	6	Λάδι υδραυλικό ISO 46	1.845	lt	2,30	4.243,50
	7	Λάδι υδραυλικό ISO 68	1.230	lt	2,32	2.853,60
	8	Λάδι υδραυλικό ISO VG 320	205	lt	3,40	697,00
	9	Λάδι υδραυλικό ISO VG 220	2.050	lt	3,40	6.970,00
	10	Λιπαντικό λάδι ISO VG 680	100	lt	3,40	340,00
	11	Λιπαντικό λάδι 20W - 50 Πετρελαίου API CG4 CF4	1.025	lt	2,90	2.972,50
	12	Λιπαντικό λάδι 15W - 40 Πετρελαίου API CG4 CF4	205	lt	3,70	785,50
	13	Λιπαντικό λάδι τύπου SAE 10 W	300	lt	2,80	840,00
14	Υγρό αυτόματων κιβωτίων	615	lt	3,68	2.263,20	

15	Γράσο λιθίου NL GI3	360	kg	4,50	1.620,00
16	Λάδι ανάμιξης με βενζίνη ημισυνθετικό	292	lt	4,30	1.255,60
17	AD BLUE	150	lt	1,48	222,00
18	Αντιψυκτικό υγρό	160	lt	2,40	384,00
19	Γράσο μολυβδενίου	370	kg	5,50	2.035,00
20	Παραφινέλαιο τύπου ISO VG 31, 32P	416	lt	2,90	1206,40
21	Γράσο NL GI2	180	kg	4,60	828,00
22	Υγρά φρένων DOT 5.1	20	kg	9,80	196,00
23	Υγρά φρένων DOT 4	60	Kg	9,80	588,00
24	Λιπαντικά για κινητήρες DIN 51524 Part III ISO 68	120	lt	3,60	432,00
25	Λιπαντικά για ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη diesel S3 -30	100	lt	2,80	280,00
Σύνολο					632.747,83
Φ.Π.Α. 23%					145.532,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					778.279,83

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ / 11 /2013

**ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ**

**ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1°

Αντικείμενο προμήθειας

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων & λιπαντικών ελαίων για τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας & ΝΠΔΔ για το έτος 2014-2015. Η εν λόγω προμήθεια θα γίνει με ανοικτό μειοδοτικό διεθνή διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στην μέση τιμή λιανικής πώλησης στην πόλη των Καλαμάτας (καύσιμα) και στη χαμηλότερη συνολικά τιμή (λιπαντικά έλαια). Οι προσφορές θα περιέχουν πλήρεις τεχνικές προδιαγραφές για να είναι δυνατή η αξιολόγηση τους.

Άρθρο 2°

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις :

- (α) του Ν. 3463/ 2006 Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας, άρθρο 209 παρ.1
- (β) της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. «Περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α»
- (γ) της με αρ. πρωτ. 27874/93 ερμηνευτικής εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.
- (δ) Του Ν.2286/1995 (Φ.Ε.Κ. 19/Α/1995) « Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων » όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/1995 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/1995) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις».
- (ε) Του Π.Δ. 394/1996 (Φ.Ε.Κ. 266/Α/1996) « Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου».
- (στ) Του Π.Δ. 166/2003 (Φ.Ε.Κ. 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές ».
- (ζ) Του Ν.2328/95 (Φ.Ε.Κ. 159/Α795), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/96 (Φ.Ε.Κ. 29/Α796) άρθρο 11 και το Ν. 2414/96 (Φ.Ε.Κ. 135/Α796 άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (Φ.Ε.Κ. 661ΑΤ 11-04-1996) « Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των

νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα », όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05.

(η) το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64Α) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών" κλπ»,

(ι) του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πρωτεύτικος κώδικας) - Προπρωτευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

Άρθρο 3^ο

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

- α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού.
- β) Η τεχνική έκθεση.
- γ) Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός.
- δ) Συγγραφή Υποχρεώσεων,

Άρθρο 4^ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα γίνει με ανοικτό δημόσιο διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό, θα αναδειχθεί μειοδότης αυτός που προσφέρει μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις μέσης λιανικής τιμής του είδους στην πόλη των Καλαμάτας (καύσιμα) και στη χαμηλότερη συνολικά τιμή (λιπαντικά έλαια).

Διαμόρφωση των προσφερομένων τιμών

Με την προσφορά θα δίνεται το ποσοστό έκπτωσης στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση λιανική τιμή πώλησης του είδους καυσίμου κατά την ημέρα παράδοσης, καθώς επίσης και ενδεικτική τιμή για κάθε είδος λιπαντικών ελαίων. Στις τιμές περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων ως και κάθε άλλη επιβάρυνση που θα ισχύει κατά την ημέρα της δημοπράτησης, εκτός από τον αναλογούντα ΦΠΑ που θα βαρύνει το Δήμο Καλαμάτας.

Άρθρο 5^ο

Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος και μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α υποχρεούται να προσέλθει στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Καλαμάτας σε χρόνο όχι μεγαλύτερο των 10 ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της ανακοίνωσης του αποτελέσματος για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 6^ο

Σύμβαση

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που

αναφέρονται στο άρθρο 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η σύμβαση υπογράφεται από τα δύο μέρη και ο ανάδοχος καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας είναι 4% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α.

Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. παρ. 2.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την λήξη ισχύος του σχετικού συμφωνητικού όπως ορίζεται στην παρούσα διακήρυξη.

Οικονομικές υποχρεώσεις του προμηθευτή

Οι δαπάνες της δημοσίευσης της διακηρύξεως βαρύνουν τον ανάδοχο. (Σύμφωνα με το αρ. 46 του ν. 3801/2009 «οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα δημοσίευσης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον εργολάβο ή τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.»)

Άρθρο 7^ο

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλες τους - βάσει των κειμένων διατάξεων - φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο.

Άρθρο 8^ο

Παραλαβή

Η παραλαβή των καυσίμων θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Κατά την παραλαβή είναι παρών ο ανάδοχος. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την τέλεια απόρριψη των παραλαμβανομένων καυσίμων από τον ανάδοχο. Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του, τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου, εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α

Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας θα επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 9^ο

Ειδικές προδιαγραφές και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των υγρών καυσίμων & των λιπαντικών

(1) DIESEL ΚΙΝΗΣΗΣ

Θα χρησιμοποιείται για την κίνηση και την λειτουργία των απορριμματοφόρων οχημάτων, πλυντικών αυτοκινήτων κάδων, σαρώθρων, φορτηγών και λοιπών μηχανημάτων έργων του Δήμου Καλαμάτας. Όσο αφορά στις προδιαγραφές του DIESEL κίνησης τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του θα είναι:

Φυσική κατάσταση	Υγρό
Χρώμα	Πράσινο
Πυκνότητα σε 15° C	820-845 kg/m ³
Θείο	μεγ. 50 mg/kg ή 0,005 % W/W
Σημείο ανάφλεξης	Ελάχιστο 55° C
Κινηματικό ιξώδες 40° C	1,2-4,5 Cst
Τέφρα	μεγ.0,01%πι/τη
Ανθρακούχο υπόλειμμα (σε υπόλειμμα απόσταξης 10%)	μεγ.0,30% m/m
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος	κλάση 1
Αντοχή στην οξείδωση	Ελάχιστο 360 min

(2) DIESEL ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Θα χρησιμοποιείται για την θέρμανση των Δημοτικών κτιρίων. Όσον αφορά στις προδιαγραφές του θα έχει τα παρακάτω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά:

Φυσική κατάσταση	Υγρό
Χρώμα	Κόκκινο
Πυκνότητα στους 15° C	830-860 kg/m ³
Κινηματικό ιξώδες 40° C	<6 Cst
Σημείο ανάφλεξης	min 55° C
Θείο	max 0,2% m/m (2000 mg/kg)
Ανθρακούχο υπόλειμμα % πι/τη(σε υπόλειμμα απόσταξης 10%)	max 0,30% m/m
Τέφρα	max 0,02% m/m
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος	κλάση 3

(3) BENZINΗ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΑΠΛΗ (95 RON)

Θα χρησιμοποιείται για την κίνηση των καταλυτικών αυτοκινήτων του Δήμου Καλαμάτας. Όσον αφορά στις προδιαγραφές της θα έχει τα παρακάτω φυσικοχημικά χαρακτηριστικά:

Φυσική κατάσταση	Υγρό
Πυκνότητα στους 15° C	720 - 775 Kg/m ³
Αριθμός οκτανίου (RON)	min 95
Αριθμός οκτανίου (MON)	min 85
Θείο mg/kg	max 50
Μόλυβδος g/lit	max 0,005
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος	κλάση 1

Αντοχή στην οξείδωση	ελάχ. 360 min
Απόσταγμα στους 150° C	ελάχ. 75% v/v
Τελικό σημείο απόσταξης	max 210o C
Περιεκτικότητα σε οξυγόνο	max 2,7% m/m
Ολεφίνες	max 18% v/v
Αρωματικές ενώσεις	max 35% v/v
Βενζόλιο	max 1% v/v
Αιθέρες με πέντε ή περισσότερα άτομα άνθρακα ανά μόριο	max 15% v/v
Μεθανόλη	max 3% v/v
Αιθανόλη	max 5% v/v

(4) Λιπαντικά έλαια

Λάδι diesel SAE 10W/40

100 % Συνθετικό λιπαντικό πετρελαιοκινητήρων.

Προδιαγραφές:

API CI-4 ACEA E7/E4,

MB - 228.5, MAN M3277, VOLVO VDS -2, SKAN /A LDF – 2, RENAULT RVI RXD/RLD-2, MTU DDC TYPE 3, MACK EO-M PLUS, CUMMINS CES 20077/78, DEUTZ DOC III, DAF - HP-2, ALLISON C-4.

Λάδια διαφορικών SAE 80W/90

Λιπαντικό οδοντωτών τροχών - πολύτυπη βαλβολίνη.

Προδιαγραφές:

API GL-4/GL-5/MT-1, MIL – PRF-2105E,

ZF TE – ML – 02 B/ 05A/ 07A/08/12E/16B/17B, MAN STANDARD M 3343 TYPE ML, SCANIA STO 1:0

Λάδια διαφορικών 75W/90

Λιπαντικό οδοντωτών τροχών - πολύτυπη βαλβολίνη 100% συνθετική.

Προδιαγραφές:

API GL-4/GL-5/MT-1. MIL – PRF-2105E,

ZF -TE – ML 02B/ 05B/07A/08/12B/ 16F/ 17B.

MAN STANDARD M3343 TYPE SL SCANIA STO 1:0

Λάδι υδραυλικό ISO 46

Λιπαντικό υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων, ISO 46.

Προδιαγραφές :

DIN 51524 PART 2 HLP ISO 6743-4 CLASS – HM, I - 286-S, VDMA 24318, US STEEL 126,127 AFNOR NF E 48-603

Λάδι υδραυλικό ISO 68

Λιπαντικό υδραυλικών και κυκλοφοριακών συστημάτων, ISO 68

Προδιαγραφές :

DIN 51524 PART 2 HLP ISO 6743-4 CLASS – HM, I - 286-S, VDMA 24318, US STEEL 126,127 AFNOR NF E 48-603

Λάδια μειωτήρων ISO 220,320,680

Λιπαντικά για κλειστά κιβώτια οδοντωτών τροχών

Προδιαγραφές : US STEEL 220/222/224, CINCINNATI : Milacron P-59 a P-63, DAS 0604 GPS, Lee Norse 100-2, ASLE 8-315, AGMA 250.04, DIN 51517 – Part 3.

Λάδια DIESEL SAE 20W/50

Λιπαντικό περελαιοκινητήρων.

Προδιαγραφές:

ACEA E2/B3/A3, API CG-4/SG, MB 228,1, MAN 271, ALLISON C-4

Λάδι diesel SAE 15W/40 EURO5

Λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων

Προδιαγραφές :

API CJ-4/SN, ACEA E9, VOLVO VDS – 4, MB Approval 228.31, MAN M3575, MTU TYPE 2.1

Λιπαντικό λάδι SAE 10W

Λιπαντικό γεωργικών και χωματουργικών μηχ/των

API CD/SF, CATERPILLAR TO-2

Υγρό αυτόματων κιβωτίων

Υγρό για αυτόματα κιβώτια & συστήματα διεύθυνσης

Προδιαγραφές:

GM DEXRON III – G , ALLISON C- 4, MAN 339 (TYPE V₁), FORD MERCON, FORD M2C 138- CJ, VOITH 556335.10, ZF TE-ML-04D,17C CATERPILLAR TO-2, DENISON H-F-O, VICKERS, SUNDSRAND.

Γράσο λιθίου NL GI 3

Γράσο βάσης σύμπλοκου λιθίου, θερμοκρασίες λειτουργίας από -30⁰ έως + 130⁰ C

Προδιαγραφές:

DIN 51825 KP₂K

Λάδι ανάμιξης με βενζίνη

Συνθετικό λιπαντικό δίχρονων κινητήρων.

Προδιαγραφές :

API: TC, ISO – L- EGB, JASO FC, HUSQVARNA, PIAGGIO EXAGON.

AD BLUE

Βελτιωτικό πετρελαίου για ανάμιξη με καύσιμο πετρέλαιο σύμφωνα με την EURO 5 για τα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

Αντιψυκτικό υγρό (Αραιωμένο)

Υγρό έτοιμο προς χρήση για συστήματα ψύξης των κινητήρων. Προστασία μέχρι -20 °C .

Προδιαγραφές : VW TL - 774 F = G12 plus, GM 1825 M/GM 1899M, NISSAN 10120 NDS00, PSA B 715110, MB – 326.3, MAN 324, RENAULT RNUR 41-01-001.

Γράσο μολυβδενίου

Γράσο Λιθίου με Μολυβδαίνιο

NLGI 2

Παραφινέλαιο τύπου ISO VG 31,32P

Υψηλής ποιότητας βιομηχανικό παραφινέλαιο με μεγάλη αντοχή στην οξείδωση.

Υγρά φρένων DOT 5,1

Προδιαγραφές:

FMVSS No116, DOT 5.1, DOT 4, DOT 3, ISO 4925, SAEJ 1703.

Υγρά φρένων DOT 4

Λιπαντικά για τους κινητήρες DIN 51524 Part III ISO 68

Υπερισχυμένα λιπαντικά υδραυλικών συστημάτων

DIN 51524 HVLP Part III

DENISON : HF-0 & HF – 2

VDMA 24318 VICKERS M – 2950-S

US STEEL No 126 & 127

ISO 6743 -4 CLASS 2S –HM

Λιπαντικά για ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη diesel S3 – 30

Εξαιρετικής αντοχής μονότυπα μηχανέλαια πετρελαιοκινητήρων

API: CG-4 / SG MB 228.0

MTU TYPE 2

MAN 270, CATERPILLAR TO-2

ΑΡΘΡΟ 10° Στοιχεία προσφοράς

Σε κάθε προσφορά θα πρέπει να δοθούν αναλυτικά τα πιο πάνω χαρακτηριστικά όλων των καυσίμων & λιπαντικών ελαίων.

Ακόμη θα επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 7 της διακήρυξης της μελέτης.

Όσον αφορά στην τιμή της προσφοράς θα ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 της διακήρυξης.

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται όπως ορίζεται στο αρ. 19 της διακήρυξης της παρούσας μελέτης. Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 της διακήρυξης της παρούσας μελέτης.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ / 11 /2013

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ**

**ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ**

**ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ομάδα 1

A.T. 001 Προμήθεια Diesel κίνησης

Για την προμήθεια ενός λίτρου diesel κίνησης το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

1 lt Λίτρο
Ευρώ (ολογράφως) : ένα και σαράντα δύο λεπτά
(αριθμητικώς) : 1,101€

A.T. 002 Προμήθεια Αμόλυβδης βενζίνης απλής (95 RON)

Για την προμήθεια ενός λίτρου αμόλυβδης βενζίνης απλής η οποία πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

1 lt Λίτρο
Ευρώ (ολογράφως) : ένα και εβδομήντα πέντε λεπτά
(αριθμητικώς) : 1,327€

A.T. 003 Προμήθεια diesel θέρμανσης

Για την προμήθεια ενός λίτρου diesel θέρμανσης το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

1 lt Λίτρο
Ευρώ (ολογράφως) : ένα και τριάντα επτά λεπτά
(αριθμητικώς) : 1,053€

Ομάδα 2

A.T. 004 Προμήθεια λαδιού τύπου diesel SAE 10W/40

Για την προμήθεια ενός λίτρου λαδιού 10W/40, το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

1 lt Λίτρο
Ευρώ (ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά
(αριθμητικώς) : 7,85 €

A.T. 005 Προμήθεια λαδιού διαφορετικών 75W/90

Για την προμήθεια ενός λίτρου λαδιού διαφορετικών 75W/90, το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

1 lt Λίτρο
Ευρώ (ολογράφως) : οκτώ
(αριθμητικώς) : 8,00 €

A.T. 006 Προμήθεια λαδιού υδραυλικού ISO 46

Για την προμήθεια ενός λίτρου λαδιού υδραυλικού ISO 46, το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

1 lt λίτρο
Ευρώ (ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά
(αριθμητικώς) : 2,30 €

A.T. 007 Προμήθεια λαδιού υδραυλικού ISO 68

Για την προμήθεια ενός λίτρου λαδιού υδραυλικού ISO 68, το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

1 lt λίτρο
Ευρώ (ολογράφως) : δύο και τριάντα δύο λεπτά
(αριθμητικώς) : 2,32 €

A.T. 008 Προμήθεια λαδιών υδραυλικών ISO VG 320

Για την προμήθεια ενός λίτρου λαδιού υδραυλικού ISO VG 320, το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

1 lt Λίτρο
Ευρώ (ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά
(αριθμητικώς) : 3,40 €

A.T. 009 Προμήθεια λαδιών υδραυλικών ISO VG 220

Για την προμήθεια ενός λίτρου λαδιού υδραυλικού ISO VG 220, το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

1 lt Λίτρο
Ευρώ (ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά
(αριθμητικώς) : 3,40 €

A.T. 010 Προμήθεια λαδιών υδραυλικών ISO VG 680

Για την προμήθεια ενός λίτρου λαδιού υδραυλικού ISO VG 680, το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

1 lt Λίτρο
Ευρώ (ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά
(αριθμητικώς) : 3,40 €

A.T. 011 Προμήθεια λαδιών λιπαντικών 20W-50 Πετρελαίου API CG4 CF4

Για την προμήθεια ενός λίτρου λαδιού λιπαντικού 20W-50 Πετρελαίου API CG4 CF4, το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

1 lt Λίτρο
Ευρώ (ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά
(αριθμητικώς) : 2,90 €

A.T. 012 Προμήθεια λαδιών λιπαντικών 15W-40 Πετρελαίου API CG4 CF4

Για την προμήθεια ενός λίτρου λαδιού λιπαντικού 20W-50 Πετρελαίου API CG4 CF4, το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

1 lt Λίτρο
Ευρώ (ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά
(αριθμητικώς) : 2,90 €

A.T. 013 Προμήθεια λαδιών λιπαντικών τύπου SAE 10W

Για την προμήθεια ενός λίτρου λαδιού λιπαντικού SAE 10W, το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

1 lt Λίτρο
Ευρώ (ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά
(αριθμητικώς) : 2,80 €

A.T. 014 Προμήθεια υγρού αυτόματων κιβωτίων

Για την προμήθεια ενός λίτρου υγρού αυτόματων κιβωτίων, το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

1 lt Λίτρο
Ευρώ (ολογράφως) : τρία και εξήντα οκτώ λεπτά
(αριθμητικώς) : 3,68 €

A.T. 015 Προμήθεια γράσου λιθίου NL G13

Για την προμήθεια ενός κιλού γράσου λιθίου NL G13, το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

1 kg κιλό
Ευρώ (ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά
(αριθμητικώς) : 4,50 €

A.T. 016 Προμήθεια λαδιού ανάμιξης με βενζίνη ημισυνθετικό

Για την προμήθεια ενός λίτρου λαδιού ανάμιξης με βενζίνη, το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

1 lt Λίτρο
Ευρώ (ολογράφως) : τέσσερα και τριάντα λεπτά
(αριθμητικώς) : 4,30 €

A.T. 017 Προμήθεια AD- BLUE

Για την προμήθεια ενός λίτρου βελτιωτικού πετρελαίου, το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

1 lt Λίτρο
Ευρώ (ολογράφως) : ένα και σαράντα οκτώ λεπτά
(αριθμητικώς) : 1,48 €

A.T. 018 Προμήθεια αντιψυκτικού υγρού

Για την προμήθεια ενός λίτρου αντιψυκτικού υγρού, έτοιμου προς χρήση για συστήματα ψύξης κινητήρων το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

1 lt Λίτρο
Ευρώ (ολογράφως) : δύο και σαράντα λεπτά
(αριθμητικώς) : 2,40 €

A.T. 019 Προμήθεια γράσου Μολυβδενίου

Για την προμήθεια ενός κιλού γράσου Μολυβδενίου, το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

1 kg κιλό
Ευρώ (ολογράφως) : πέντε και πενήντα λεπτά
(αριθμητικώς) : 5,50 €

A.T. 020 Προμήθεια Παραφινελαίου τύπου ISO VG 31,32P

Για την προμήθεια ενός λίτρου παραφινελαίου τύπου ISO VG 31,32 P, το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

1 lt Λίτρο
Ευρώ (ολογράφως) : δύο και ενενήντα λεπτά
(αριθμητικώς) : 2,90 €

A.T. 021 Προμήθεια γράσου λιθίου NL G13

Για την προμήθεια ενός κιλού γράσου λιθίου NL G13, το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

1 kg κιλό
Ευρώ (ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά
(αριθμητικώς) : 4,50 €

A.T. 022 Προμήθεια υγρών φρένων DOT 5.1

Για την προμήθεια ενός λίτρου υγρών φρένων DOT 5.1, το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

1 lt Λίτρο

Ευρώ (ολογράφως) : εννέα και ογδόντα
(αριθμητικώς) : 9,80 €

A.T. 023 Προμήθεια υγρών φρένων DOT 4

Για την προμήθεια ενός λίτρου υγρών φρένων DOT4, το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

1 lt Λίτρο
Ευρώ (ολογράφως) : εννέα και ογδόντα
(αριθμητικώς) : 9,80 €

A.T. 024 Προμήθεια Λιπαντικών για τους κινητήρες DIN 51524 Part III ISO 68

Για την προμήθεια ενός λίτρου λιπαντικού για τους κινητήρες DIN 51524 Part III ISO 68 το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

1 lt Λίτρο
Ευρώ (ολογράφως) : τρία και εξήντα λεπτά
(αριθμητικώς) : 3,60 €

A.T. 025 Προμήθεια Λιπαντικών για ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη diesel S -30

Για την προμήθεια ενός λίτρου λιπαντικού για ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη diesel S – 30 το οποίο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές όπως περιγράφονται στο τεύχος της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων.

1 lt Λίτρο
Ευρώ (ολογράφως) : 2,80
(αριθμητικώς) : δύο ευρώ και ογδόντα €

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ / 11 /2013

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ**

**ΛΑΓΩΝΙΚΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ**

**ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΟΚΚΩΝΙΑ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc**

ΓΕΩΡΓΙΑ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ

**ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΝ/ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &
ΑΠΟΘΗΚΗΣ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΓΡΩΝ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2014-2015**

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	α/α	Είδος	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗ ΣΗΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
Ομάδα 1	1	Diesel κίνησης	282.930	lt		
Ομάδα 2	2	Αμόλυβδη βενζίνη απλή (95 RON)	34.900	lt		
Ομάδα 3	3	Diesel θέρμανσης	223.100	lt		
Ομάδα 4	4	Λάδι τύπου diesel SAE 10W/40	1.640	lt		
	5	Λάδια διαφορετικών 75W/90	205	lt		
	6	Λάδι υδραυλικό ISO 46	1845	lt		
	7	Λάδι υδραυλικό ISO 68	1230	lt		
	8	Λάδι υδραυλικό ISO VG 320	205	lt		
	9	Λάδι υδραυλικό ISO VG 220	2050	lt		
	10	Λιπαντικό λάδι ISO VG 680	100	lt		
	11	Λιπαντικό λάδι 20W - 50 Πετρελαίου API CG4 CF4	1025	lt		
	12	Λιπαντικό λάδι 15W - 40 Πετρελαίου API CG4 CF4	205	lt		
	13	Λιπαντικό λάδι τύπου SAE 10 W	300	lt		
	14	Υγρά αυτόματων κιβωτίων	615	lt		

15	Γράσο λιθίου NL GI3	360	kg		
16	Λάδι ανάμιξης με βενζίνη ημισυνθετικό	292	lt		
17	AD BLUE	150	lt		
18	Αντιψυκτικό υγρό	160	lt		
19	Γράσο μολυβδενίου	370	kg		
20	Παραφινέλαιο τύπου ISO VG 31, 32P	416	lt		
21	Γράσο NL GI2	180	kg		
22	Υγρά φρένων DOT 5.1	20	kg		
23	Υγρά φρένων DOT 4	60	kg		
24	Λιπαντικά για κινητήρες DIN 51524 Part III ISO 68	120	lt		
25	Λιπαντικά για ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη diesel S3 -30	100	lt		

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 :

Φ.Π.Α. 23% :

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :

ΚΑΛΑΜΑΤΑ / /2013
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ