



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

**Μ Ε Λ Ε Τ Η α.α. 4/2015**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**

**Κ.Α. : 20.7132.01**

**CPV : 34114000-9**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 € με Φ.Π.Α.**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ :**

- 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**
- 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ**
- 3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**
- 4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**
- 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**
- 6. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ**
- 7. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ**
- 8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ**

**ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015**

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

Το υπό προμήθεια μεταχειρισμένο καλαθοφόρο όχημα ηλεκτροφωτισμού προορίζεται για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου, στον τομέα της συντήρησης του ηλεκτροφωτισμού της πόλης της Καλαμάτας και των Δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου.

Στις παρούσες προδιαγραφές περιλαμβάνονται οι τεχνικές απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την ανωτέρω προμήθεια.

**ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ**

**1. Γενικά χαρακτηριστικά** Ο Δήμος Καλαμάτας προκηρύσσει διαγωνισμό για την προμήθεια ενός βραχιονοφόρου καλαθοφόρου αυτοκινήτου (τηλεσκοπικού) για την κάλυψη των αναγκών του, όσον αφορά την επισκευή και συντήρηση του Δημοτικού Φωτισμού. Ύψος εργασίας καλαθιού τουλάχιστον 12m χωρίς να υπολογίζεται το ύψος του τεχνίτη.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:**

Τα στοιχεία που ζητούνται από την παρούσα μελέτη (τεχνική έκθεση, τεχνικές προδιαγραφές, κλπ). Θεωρούνται και ουσιώδη και απαραίτητα, εκτός αν αναφέρεται ότι αποτελούν προτίμηση ή επιθυμία.

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ**

Το όλο όχημα να αποτελείται από το πλαίσιο και την υπεροκατασκευή. Θα είναι ελαφρώς μεταχειρισμένο σε αρίστη κατάσταση προωθημένης οδήγησης τουλάχιστον 4.5 τόνων μικτού φορτίου με μεταξόνιο το οποίο δεν θα υπερβαίνει τα 3 μετρά και ιπποδυνάμεις τουλάχιστον 130 HP και η υπεροκατασκευή θα είναι ελαφρώς μεταχειρισμένη σε αρίστη κατάσταση. Το υπό προμήθεια όχημα θα αποτελείται από αυτοκίνητο πλαίσιο και υπεροκατασκευή με ανυψωτικό μηχανισμό και θα είναι ισχυρής κατασκευής. Θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες ενκοίσεις ώστε να κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στην Ελλάδα. Το όχημα θα είναι ανανυωσιμένου τύπου ννωστού και με καλή φήμη Ενοστασίου. Θα ωέρει σύμωνα CE σύμωνα με τις οδνήιες της Ε.Ε. και της Ελληνικής Νομοθεσίας και θα πληροί επί ποιή αποκλεισμού το σύνολο των κείμενων διατάξεων περί καλαθοφόρων ώστε να κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στην Ελλάδα.

Τα βάση κατ' άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις ώστε το όχημα να κυκλοφορεί νόμιμα και με ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους, για φορτίο καλαθιού εργασίας 250 Kg.

Ο οπίσθιος πρόβος να μην είναι μεγαλύτερος του επιτοπέμενου (1/2 του μεταξονίου) και ωότωση αξόνων με πλήρες φορτίο και εξάρτηση να μην υπερβαίνει τα μέγιστα επιτρεπέμενα όρια από τον κατασκευαστή.

Η καρότσα όπου θα σπνρίζεται ο βραχίονας θα είναι επενδυμένη με αντιολισθητικά φύλλα αλουινίου και θα υπάρχει θέση και ειδικες θήκες για την τοποθέτηση ενοαλείων και υλικών. Στο αυτοκίνητο θα τοποθετηθούν οι απαραίτητες επιγραφές και άλλα διακριτικά σημεία που θα ορίσει ο Δήμος.

Θα υπάρχει πλήρης ηλεκτροική εγκατάσταση φωτισμού σύμωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. , θα είναι εφοδιασμένη με τα απαραίτητα φωτιστικά και ηχητικά συστήματα.

Το όχημα πρέπει να ωέρει όλα τα προβλεπέμενα πιστοποιητικά ελέγχου ασφαλείας του. Θα προσκομισθούν στον Δήμο όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά

## 1. ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ

Πετρελαιοκίνητος με χαμηλό θόρυβο και χαμηλή κατανάλωση . αντιρουπαντικής τεχνολογίας . τετραάξονος . ιπποδύναμης ανάλογης προς την υπερκατασκευή (τουλάχιστον 130 hp) ,από τους πλέον εξελιγμένους τύπους, άριστης φήμης και μεγάλης κυκλοφορίας, τεχνολογίας EURO.

## 2. ΠΛΑΙΣΙΟ

Να είναι μεικτού φορτίου κατάλληλου για ανυψωτικό μηχανισμό ικανότητας ανύψωσης σε ύψος ερνασίας 12 μ χωρίς το ύψος των ερναζομένων και να είναι στιβαρής κατασκευής . Το πλαίσιο να έχει μικρές διαστάσεις για να δίνει τη δυνατότητα στο όχημα να κινείται σε στενούς δρόμους με παρκαρισμένα αυτοκίνητα και πλατείες.

Η καρότσα να μην έχει μενάλυτερο πλάτος από την καμπίνα και θα φέρει πλαϊνά τοιχώματα (παραπέτα) που θα έχουν ύψος 40 cm και θα είναι σταθερά μεταλλικά. Η καρότσα θα φέρει επίσης τέσσερα (4) μεταλλικά ερμαρία διαστάσεων (0.45 μέτρα πλάτος X 1 μέτρο μήκος X 0.4 μέτρα ύψος) για τη φύλαξη ερναλίων και υλικών τα οποία θα φέρουν οπές για τοποθέτηση λουκέτων το καθένα ξεχωριστά. Οι πόρτες των ερμαρίων θα ανοίγουν προς τα έξω της καρότσας και θα τοποθετηθούν δύο από κάθε πλευρά. Ο προμηθευτής θα πρέπει προ της κατασκευής της καρότσας και των ερμαρίων να συνεννοηθεί με τους τεχνικούς της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου. Τα ερμαρία δεν θα δημιουργούν προβλήματα στην πλήρη λειτουργία της υπερκατασκευής.

Οι διαστάσεις νενικά του φορτηνού , τα βάρη κατ' άξονα και τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία να πληρούν τις ισχύουσες διατάξεις.

## 3. ΚΑΜΠΙΝΑ ΧΕΙΡΙΣΤΟΥ

Η καμπίνα του χειριστή να είναι μεταλλική . κλειστού τύπου . θα έχει κάθισμα ορθογώνιο και κάθισμα συνοδηνού δύο (2) θέσεων . Να φέρει ταμπλό με τα συνήθη όργανα ελέγχου και φωτεινά σήματα . ηλεκτροϊκό υαλοκαθαριστήρα . ανεμοθώρακα ασφαλείας από υαλί SECURIT . θερμοϊκή μόνωση με πλαστικό

Το όχημα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού . σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. και να είναι ερδιασμένο με κάρσο στον ουρανό της καμπίνας ο οποίος θα φέρει μεταλλική προφύλαξη για τυχόν θραύση από εξωτερικούς παράγοντες (κλάρες κ.λπ) και τα προβλεπόμενα από την Ελληνική Νομοθεσία φωτιστικά και ηχητικά σήματα καθώς και καθρέπτες και ραδιόφωνο FM/AM.

Η καμπίνα θα περιλαμβάνει επίσης Air condition εργοστασιακού τύπου.

## 4. ΟΔΗΓΗΣΗ

Το σύστημα διεύθυνσης να είναι ηλεκτροϋδραυλικό με το τιμόνι στην αριστερή πλευρά.

## 5. ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Το σύστημα μετάδοσης κίνησης να είναι μηχανικό με πέντε (5) ταχύτητες εμπροσθοπορείας τουλάχιστον και μίας (1) οπισθοπορείας.

## 6. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΔΗΣΗΣ

Το όχημα πρέπει να διαθέτει ενισχυμένο σύστημα πέδησης κατάλληλο για την επιβράδυνση του οχήματος σε οποιεσδήποτε συνθήκες.

## 7. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το όχημα πρέπει να είναι διαξονικό . να φέρει διπλούς τροχούς στον άξονα μετάδοσης κίνησης.

Το όχημα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα:

- Μετατροπέα συνεχούς τάσης 12V DC σε εναλλασσόμενη τάση 230V AC, με είσοδο 12V DC, έξοδο 230V AC 50/60Hz, ισχύος 1.500 VA. Θα έχει προστασία από χαμηλή τάση εισόδου, προστασία από υπέρταση & υπερθέρμανση, φωτεινή και ηχητική ένδειξη χαμηλής τάσης εισόδου (low bat). Η κυματομορφή της τάσης εξόδου θα είναι τροποποιημένο ημίτονο (modified sin wave). Θα διαθέτει ανεμιστήρα για απαγωγή της θερμότητας. Διαστάσεις του ενδεικτικού τύπου (430X198X70mm). Θα τοποθετηθεί σε στεγανό σημείο και θα τροφοδοτεί δύο ρευματοδότες, έναν στην επιφάνεια της

καρότσας και έναν μέσα στο καλάθι εργασίας, θα είναι ευφήμου οίκου και μέσω διακόπτη δεν θα είναι συνεχούς λειτουργίας.

- Βάψιμο διακριτικών: α) στο ύψος κάτω από το παρμπρίζ και περιμετρικά της καμπίνας και περιμετρικά της καρότσας θα φέρει κίτρινη λωρίδα όπως προβλέπεται στα υπηρεσιακά οχήματα, β) στο εμπρός μέρος της καμπίνας και στα δύο παραπέτα της καρότσας θα υπάρχουν τα διακριτικά (ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) βαμμένα με μαύρο χρώμα (όχι αυτοκόλλητα) σε μέγεθος 15 cm, στις δύο πόρτες της καμπίνας θα υπάρχουν τα διακριτικά (Δημοτικός Φωτισμός) με μαύρα καλλιγραφικά γράμματα βαμμένα (όχι αυτοκόλλητα) στα οποία τα κεφαλαία θα είναι 10 cm και τα μικρά 5 cm
- Οι προφυλακτήρες μεταλλικοί κατά προτίμηση μπρος πίσω θα έχουν πλάγια διαγράμμιση βαμμένη με χρώμα λευκό και κόκκινο (όχι αυτοκόλλητο)
  - Φωεδοϊκό τοοχό πλήους
  - Πλήση σειοά εοναλείων
  - Ενχειοίδιο οδηγίων χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική γλώσσα για όλα τα συστήματά του.
  - Πυοοσβεστήρα
  - Φαοιακείο
  - Τρίγωνο
  - Πατάκια καμπίνας αποσπώμενα
  - Ταχογράφο ΕΟΚ και ωρομετρητή

## **ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ**

Η υπερκατασκευή πρέπει να είναι ασφαλής και κατάλληλη για την ανύωση δύο (2) ατόμων μετά των εοναλείων και να περιστρέφεται επί ειδικής βάσης κατά 360° και να στηρίζεται σε υδραυλικά ανυψωτικά στηρίγματα.

Το συνκρότημα ανυώσεως (βοαχίονες) να είναι στιβαρές και ασφαλούς κατασκευής και να είναι τηλεσκοπικού τύπου υδραυλικής λειτουργίας. ενδεχομένως με περιορισμένη αθωπή κίνηση. ενώ το μέγιστο ύψος εονασίας να είναι 12 μέτρα χωρίς το ύψος των εοναζομένων και οριζόντιας κάλυψης καλάθιού να είναι περίπου 6 μ. Το ωφέλιμο φοοτίο ανύωσης να είναι 250 κιλά (με συντελ. ασφαλ. 1.5).

Η λειτουργία του ανυψωτικού μηχανισμού να ελέγχεται από συστήματα ασφαλείας σύμφωνα με όλες τις σχετικές προδιαγραφές που ισχύουν. Στη περίπτωση βλάβης του υδραυλικού συστήματος να ακινητοποιείται ο ανυψωτικός βοαχίονας και να μετακινείται με την χρήση χειροκίνητης αντλίας εκτάκτου ανάγκης που θα περιλαμβάνεται στην υπερκατασκευή.

Να υπάρχει αναλογικό-ηλεκτρονικό χειριστήριο εί δυνατόν με οθόνη αλής τουλάχιστον 7" οπού θα υποδεί ο χειοίστης να ελέγχει όλα τα συστήματα ασφαλείας της υπερκατασκευής στη βάση του ανυψωτικού μηχανισμού και στο καλάθι εονασίας πλήση αναλογικό-ηλεκτρονικό χειριστήριο για τον έλεγχο του βοαχίονα καθώς και την έναυση-σβέση του κινήτρου του οχήματος.

Όλες οι κινήσεις της υπερκατασκευής θα γίνονται με ακρίβεια και σταθερότητα από το χειριστήριο χωρίς κανένα περιθώριο ελαστικότητας (τζόνο).

Η βάση του ανυψωτικού μηχανισμού να είναι μεταλλική στιβαρές κατασκευής και ικανή να δέχεται με την ανανκαία ασφαλεία όλα τα φοοτία και τις καταπονήσεις που προκαλούνται κατά την λειτουργία των βοαχίωνων και τον μηχανισμό σταθεροποίησης. Είναι αυτονόητο ότι το όλο υδραυλικό σύστημα θα είναι σε άριστη κατάσταση χωρίς την παοαιική διαοοή.

Όλα τα κινούμενα τμήματα και εξαρτήματα να είναι τοποθετημένα μέσα στις δοκούς ώστε να μην υπάρχει περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος.

Η κατασκευή, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία θα φέρει σήμανση CE, και το εργοστάσιο κατασκευής θα εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας, για το σχεδιασμό, παραγωγή και τεχνική υποστήριξη, πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2008- 18001 - 14001 (ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο) διαπιστευμένα και όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα λειτουργίας του μηχανισμού που ορίζονται στην 2006/42 οδηγία της ΕΕ που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 57/2010 ΦΕΚ 97 τεύχος Α /25.6.10. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά παραγωγής από αναγνωρισμένες και διαπιστευμένες εταιρείες σε πρωτότυπα και επίσημα μεταφρασμένα έντυπα στην Ελληνική γλώσσα.

Όταν μπαίνει σε λειτουργία η υπερκατασκευή θα ενεργοποιείται αυτόματα περιστρεφόμενος φάρος στο πίσω μέρος της. Η τοποθέτηση του φάρου θα είναι σε σημείο που να μη κινδυνεύει από μηχανικές καταπονήσεις.

### **1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ**

Να φέρεται τέσσερα (4) υδραυλικά ποδαοικά στήοισης ισχυρές κατασκευής κατάλληλης διάταξης τα οποία να επιτρέπουν την ασφαλή οριζοντίωση του συνολικού οχήματος εντός του περιγράμματος με

αντιπλεκτροπληξιακές πατούσες αυτόματης προσαρμογής και με μεγίστη σταθερότητα λαμβάνοντας υπ' όψιν όλες τις επιτορεπτές συνθήκες λειτουργίας.

Τα ποδαρικά να ελέγχονται από υδραυλικό - ξεχωριστό χειριστήριο που να βρίσκεται δεξιά της καρότσας σε σημείο στεγανό και προστατευμένο από μηχανικές καταπονήσεις με δυνατότητα χειρισμού κάτω από την καρότσα..

## **2. ΚΑΛΑΘΙ**

Το καλάθι ερνασίας να είναι στιβαρός κατασκευής FIBER GLASS ικανής αντοχής με ενισχυμένο σκελετό βάση διεθνών προτύπων και κατάλληλων διαστάσεων για δύο άτομα μαζί με τα ερναλεία τους. Να έχει δυνατότητα ανύψωσης στο μέγιστο ύψος δύο (2) ατόμων μαζί με τον εξοπλισμό (συνολικά 250 κιλά) και συντελεστή ασφαλείας 1.5.

Η κάθε προσωορά θα συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από πιστοποιητικό επισήμως ανανωρισμένου ωορέα για ηλεκτροική μόνωση έναντι τάσης τουλάχιστον 5.000V και πρωτότυπη υπεύθυνη βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής της υπερεκατασκευής.

Να φέρει χειριστήριο για πλήρη έλεγχο του βραχίονα που είναι ερνονομικά σχεδιασμένο και διακόπτη ασφαλείας που ακινητοποιεί αυτόματα όλο το μηχανισμό σε περίπτωση κινδύνου (emergency stop).

Από την εσωτερική πλευρά και σε σημείο που να βολεύει λειτουργικά θα υπάρχει ευρύχωρο ράφι αλουμινίου για την τοποθέτηση μικροϋλικών και ερναλείων.

Η κίνηση και η ταχύτητα των βραχιόνων να είναι ομαλή και πλήρως ελεγχόμενη.

Το όχημα μαζί με την πλατφόρμα να συμωνεί απόλυτα με τα προβλεπόμενα με την Ελληνική Νομοθεσία και με την Ευρωπαϊκή και να διαθέτει τα κατάλληλα πιστοποιητικά CE.

Ο ανυψωτικός μηχανισμός να είναι ειδικός μηχανισμός για την ανύψωση ατόμων να φέρει σήμα CE και να καλύπτει τις αυστηρότερες προδιαγραφές που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτά τα μηχανήματα και ειδικότερα της ανυψωτικής ικανότητας.

Το πάτωμα του καλάθου οχήματος θα έχει οπές διαφυγής του βρόχινου νερού και θα φέρει ξύλινη σχάρα αποσπώμενη σε όλο το ευβαδό του καλάθου ερνασίας.

Η σχάρα θα είναι από ξύλο οξιά περασμένη με δύο στρώσεις βερνίκι θαλάσσης. Η τοποθέτησή της θα δημιουργεί συνθήκες στεγανής επιφάνειας στον τεχνίτη όταν ο καιρός είναι βροχερός. επιφάνεια καθαρή από μικροσκουπίδια και έξτρα δυνατή μόνωση κυρίως στην υρνασία. Η πρόσβαση στο καλάθι ερνασίας θα είναι εύκολη για τους τεχνίτες με σταθερή μεταλλική κλίμακα με αντιολισθητικά σκαλοπάτια. Η θέση της κλίμακας δε θα δημιουργεί λειτουργικά προβλήματα στις κινήσεις της υπερεκατασκευής αλλά και δεν θα εζέχει από την περίμετρο της καρότσας. Η κλίμακα ακόμα θα φέρει κουπαστές για την ασφαλή πρόσβαση των τεχνιτών και θα τοποθετηθεί δεξιά του οχήματος.

Η πίσω πλευρά του καλάθου ερνασίας θα είναι βαμμένη (όχι αυτοκόλλητο) σε όλο το ευβαδό της με λωοίδες πλάνιες (τύπου σπυάνσεως «λοχία»). λευκές και κόκκινες από υλικό αντανάκλαστικό μεγάλης αντοχής στην ακτινοβολία του ήλιου. Η κατεύθυνση των πλανίων αυτών υρνασιών θα παραπέμπουν τους οδηγούς που ακολουθούν να προσπερνούν από αριστερά του οχήματος (όπως προβλέπεται).

### **Σύστημα ασφαλείας**

- Όλες οι λειτουργίες του μηχανισμού βραχιόνων να ελέγχονται ηλεκτροϋδραυλικά μέσω κατάλληλων βαλβίδων καταμερισμού σε άριστη κατάσταση για τον πλήρη έλεγχο των κινήσεων με ακρίβεια και χωρίς καμία ελαστικότητα (τζόγο).
- Να υπάρχουν δύο πλήρη χειριστήρια του μηχανισμού βραχιόνων, ένα σε σταθερή βάση και ένα μέσα στο καλάθι εργασίας, που θα περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα όργανα και διακόπτες για την σωστή και ασφαλή λειτουργία και παρακολούθηση του συστήματος. Όλα τα χειριστήρια να διαθέτουν σύστημα αυτόματης επαναφοράς στην ουδέτερη θέση (DEAD MAN CONTROLS).
- Όταν θα λειτουργεί το χειριστήριο καλάθου θα αποκλείεται η λειτουργία του χειριστήριου εδάφους.
- Όλα τα υδραυλικά έμβολα να είναι εξοπλισμένα με βαλβίδες ασφαλείας που θα επιτρέπουν την καταβίβαση των βραχιόνων σε περίπτωση βλάβης των υδραυλικών σωληνώσεων.
- Να υπάρχει σύστημα ασφαλείας που δεν θα επιτρέπει την χρήση του μηχανισμού βραχιόνων όταν τα αντιστηρίγματα δεν έχουν πατήσει σωστά στο έδαφος. Αντίστοιχα, να μην είναι δυνατή η μετατόπιση των αντιστηριγμάτων εάν δεν έχει επανέλθει το σύστημα τηλεσκοπικών βραχιόνων στη θέση μεταφοράς του.
- Όλο το σύστημα να διαθέτει εκ κατασκευής του όλους τους απαραίτητους περιορισμούς σε ότι αφορά τα μέγιστα όρια λειτουργίας του ώστε, υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, να καθίσταται αδύνατο για τον χειριστή να θέσει το σύστημα σε λειτουργία που θα ήταν επικίνδυνη.
- Να υπάρχει σύστημα χειροκίνητα ενεργοποιούμενο για την καταβίβαση των βραχιόνων.
- Να υπάρχει και ένα σύστημα χειροκίνητης περιστροφής του συγκροτήματος των βραχιόνων από την βάση περιστροφής.
- Να υπάρχουν βαλβίδες ασφαλείας σε όλους τους υδραυλικούς κυλίνδρους για ακινητοποίηση των βραχιόνων σε περίπτωση απώλειας υδραυλικού ελαίου.

- Οι υδραυλικοί κύλινδροι της μπούμας και οι σωλήνες υψηλής πίεσης του υδραυλικού κυκλώματος που τροφοδοτούν τους υδραυλικούς κυλίνδρους της μπούμας πρέπει με ποινή αποκλεισμού να είναι τοποθετημένοι εντός αυτής ώστε να προστατεύονται επαρκώς από τυχόν φθορές.  
Με ποινή αποκλεισμού οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να προσκομίσουν σχετική βεβαίωση του κατασκευαστή και σχέδιο από το οποίο θα φαίνεται το εσωτερικό σύστημα της τηλεσκοπικής δοκού.
- Οι υδροστατικοί κύλινδροι να φέρουν βαλβίδες διακοπής ροής ελαίου σε περίπτωση θραύσης των ελαστικών σωλήνων οι οποίες να είναι ενσωματωμένες - κολλημένες και όχι με βιδώματα τα οποία δημιουργούν κινδύνους.
- Ο πυθμένας του καλαθιού σε οποιαδήποτε θέση των βραχιόνων να είναι σε οριζόντια θέση με απόκλιση  $\pm 5^\circ$ .
- Να υπάρχει φρένο στο σύστημα περιστροφής.

#### 4 Στοιχεία Προσφοράς:

Με την προσφορά κάθε διαγωνιζόμενου θα δίδονται υποχρεωτικά με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω στοιχεία, εκτός εάν ζητούνται ως επιθυμητά:

1. Όλα τα τεχνικά στοιχεία και εικόνες (prospectus) στην Ελληνική γλώσσα
2. Πλήρη στοιχεία του εργοστασίου κατασκευής των επί μέρους μερών της υπερκατασκευής (prospectus) από τα οποία θα προκύπτουν σαφώς οι επιδόσεις αυτών. Παραστατικά που θα επιβεβαιώνουν την ποιότητα και το πάχος των χρησιμοποιούμενων χαλυβδοελασμάτων.
3. Πλήρη περιγραφή των επί μέρους λειτουργιών του συστήματος στην Ελληνική.  
Σχέδιο του πλήρους συστήματος και του πλαισίου όπου θα φαίνονται οι συνολικές διαστάσεις του. ( Καταθ. σχεδίων )
4. Υπεύθυνη δήλωση του οίκου κατασκευής επίσημα μεταφρασμένη και θεωρημένη του μηχανισμού για ύπαρξη ανταλλακτικών για τουλάχιστον 10 έτη για την προμήθεια ανταλλακτικών και εί δυνατόν σε διάστημα είκοσι τεσσάρων ( 24 ) ωρών από την ζήτησή τους (Πρωτότυπο έγγραφο με σφραγίδα του οίκου θεωρημένο και όχι FAX).
5. Υπεύθυνη δήλωση ότι η ανάδοχος εταιρεία θα παραδώσει τον εν λόγω μηχανισμό έτοιμο προς λειτουργία χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις.
6. Ο χρόνος παράδοσης, συντήρησης, κλπ., πρέπει να αναφέρονται στην τεχνική προσφορά για να μπορούν να αξιολογηθούν.
7. Κατάλογο εργαλείων συντήρησης που θα συνοδεύουν το σύστημα.
8. Κατάθεση πιστοποιητικών - πιστοποίηση της σειράς ISO 9001:2008,18001,14001 (ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο) διαπιστευμένα του κατασκευαστή του συστήματος καθώς και ISO 9001 του προσφέροντος.
9. Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης για το σύστημα στα ελληνικά.
10. Εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) ετών (επιθυμητή) και περιγραφή της οργάνωσης τεχνικής εξυπηρέτησης που θα καλύψει το μηχάνημα
11. Ανάληψη υποχρέωσης με υπεύθυνη δήλωση επίδειξης του μηχανήματος και εκπαίδευσης του προσωπικού που θα το χειρίζεται.
12. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το συνημμένο ερωτηματολόγιο (επιθυμητό για διευκόλυνση της αξιολόγησης)

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ...../...../2015  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ...../...../2015  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ...../...../2015  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ.  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

## ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

### ΠΛΑΙΣΙΟ

- 1 Μάρκα, τύπος και έτος κατασκευής πλαισίου
- 2 Απόσταση αξόνων
- 3 Επιτρεπόμενο ολικό μικτό φορτίο
- 4 Ικανότητα φόρτισης πλαισίου
- 5 Ικανότητα φόρτισης εμπρόσθιου άξονα
- 6 Ικανότητα φόρτισης οπισθίου άξονα
- 7 Ίδιο βάρος πλαισίου μετά εφεδρικού τροχού, καμπίνας εργαλείων, καυσίμων, κινητήρα, συσσωρευτή και οδηγού
- 8 Σύστημα διεύθυνσης, τύπος
- 9 Διάμετρος κύκλου στροφής του περισσότερο προεξέχοντος σημείου του ετοιμού αυτοκινήτου.
- 10 Συμπλέκτης, τύπος, διάμετρος.
- 11 Κιβώτιο ταχυτήτων, τύπος
- 12 α) Αριθμός βαθμίδων  
β) Αριθμός βαθμίδων συγχρονισμένων
- 13 Σύστημα πέδησης, τύπος
- 14 Κινητήρας
  - α) Τύπος κινητήρα αριθμός κυλίνδρων, β) διάμετρος εμβόλων διαδρομή, γ) κυβισμός.
  - δ) Μέγιστη ιπποδύναμη του κινητήρα σε Ρδ και ΟΙΝ, αριθμός στροφών
  - ε) Μέγιστη ροπή στρέψης σε ΚΟΜ και ÷ΙΝ, αριθμός στροφών
  - στ) Σύστημα ψύξης του κινητήρα
- 15 Στοιχεία συσσωρευτή

### ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

- 16 Ύπαρξη μηχανισμού ασφαλείας και είδος υπερκατασκευής
- 17 Εργοστάσιο κατασκευής, τύπος προέλευση, έτος κατασκευής υδραυλικού ανυψωτικού μηχανισμού
- 18 Ανυψωτική ικανότητα υδραυλικού μηχανισμού.
- 19 Βάρος ανυψωτικού μηχανισμού
- 20 Χρόνος μιας πλήρους λειτουργίας του ανυψωτικού μηχανισμού.
- 21 Ύψος εργασίας
- 22 Στάθμη μόνωσης
- 23 Στροφή στον κατακόρυφο άξονα
- 24 Τεχνικά χαρακτηριστικά και μάρκα ινβερτερ.
- 25 Είδος υδραυλικών πελμάτων και πόσο προεξέχουν από το όχημα όταν αυτό βρίσκεται σε εργασία .

### ΠΛΗΡΕΣ ΟΧΗΜΑ

26. Χρόνος παράδοσης πλήρους οχήματος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ  
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στην τιμή του παρόντος τιμολογίου θα περιλαμβάνεται η αξία, η μεταφορά σε χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία, ενός ελαφρώς μεταχειρισμένου καλαθοφόρου οχήματος το όφελος του προμηθευτή, καθώς και κάθε νόμιμη κράτηση ή νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα που θα εμφανιστεί κατά το διάστημα από τη σύνταξη της παρούσας μελέτης μέχρι της διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Η παρακράτηση φόρου εισοδήματος είναι 4% σύμφωνα με το νόμο 2198/94 (άρθρο 24).

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Καλαμάτας. Οι τιμές θα αναγράφονται ολόγραφα και αριθμητικά, σε περίπτωση ασυμφωνίας θα ισχύει η ολόγραφη τιμή.

Τέλος περιλαμβάνεται κάθε κέρδος προμήθειας και δαπάνης που αφορά το προσφερόμενο καλαθοφόρο όχημα και έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέχρι την ελεύθερη παράδοση του στο Δήμο, τα έξοδα ταξινόμησης και έκδοσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος.

**Καλαθοφόρο όχημα (όπως τεχνικά χαρακτηριστικά)**

(ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ (1) ΤΕΜ.)

**ΕΥΡΩ :**     **Είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ενενήντα (24.390,00 €)**

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ...../...../2015  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ...../...../2015  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ...../...../2015  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ.  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ  
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Στην τιμή του παρόντος τιμολογίου θα περιλαμβάνεται η αξία, η μεταφορά σε χώρους που θα υποδείξει η Υπηρεσία, ενός ελαφρώς μεταχειρισμένου καλαθοφόρου αυτοκινήτου το όφελος του προμηθευτή, καθώς και κάθε νόμιμη κράτηση ή νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα που θα εμφανιστεί κατά το διάστημα από τη σύνταξη της παρούσας μελέτης μέχρι της διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Η παρακράτηση φόρου εισοδήματος είναι 4% σύμφωνα με το νόμο 2198/94 (άρθρο 24).

Ο αναλογούν Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Καλαμάτας. Οι τιμές θα αναγράφονται ολόγραφα και αριθμητικά, σε περίπτωση ασυμφωνίας θα ισχύει η ολόγραφη τιμή.

Τέλος περιλαμβάνεται κάθε κέρδος προμήθειας και δαπάνης που αφορά το προσφερόμενο καλαθοφόρο αυτοκίνητο και έχει πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, μέχρι την ελεύθερη παράδοση του στο Δήμο, τα έξοδα ταξινόμησης και έκδοσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος.

**Καλαθοφόρο όχημα** (όπως τεχνικά χαρακτηριστικά) (ΤΙΜΗ  
ΕΝΟΣ (1) ΤΕΜ.)

ΕΥΡΩ: .....

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ  
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

A/A		ΔΑΠΑΝΗ €	ΣΥΝΟΛΟ €
	προμηθεια μεταχειρισμενου καλαθοφορου οχηματος	24.390,00	
	<b>Α Θ Ρ Ο Ι Σ Μ Α</b>		<b>24.390,00</b>
	<b>Φ.Π.Α. 23%</b>		<b>5.610,00</b>
	<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>		<b>30.000,00</b>

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ...../...../2015  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ...../...../2015  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ...../...../2015  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ.  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

**ΑΡΘΡΟ 1ο**

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ενός (1) ελαφρώς μεταχειρισμένου καλαθοφόρου οχήματος .

**ΑΡΘΡΟ 2ο**

Η παρούσα προμήθεια γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης ( ΦΕΚ Β' 185/93 ( Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης), τις διατάξεις του Ν. 2286/95.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α 23% ανέρχεται σε 30.000,00 €

**ΑΡΘΡΟ 3ο**

Τα στοιχεία της δημοπρασίας κατά σειρά ισχύος είναι :

Η Διακήρυξη

Οι Τεχνικές προδιαγραφές

Το Τιμολόγιο προσφοράς

Ο Προϋπολογισμός Προσφοράς

Η Συγγραφή υποχρεώσεων

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Η Τεχνική περιγραφή

**ΑΡΘΡΟ 4ο**

Το καλαθοφόρο όχημα θα πρέπει να παραδοθεί έγκαιρα στο Δήμο σε πλήρη λειτουργία ώστε να χρησιμοποιηθεί άμεσα. Προς τούτο ουδεμία έλλειψη θα δικαιολογείται του χρόνου παράδοσης.

Για το χρόνο παράδοσης ισχύουν τα παρακάτω :

Χρόνος παράδοσης του καλαθοφόρου θα είναι 60 ημερολογιακές ημέρες (επιθυμητός) και πάντως όχι παραπάνω από τρεις (3) μήνες.

**ΑΡΘΡΟ 5ο**

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση πέραν του συμβατικού χρόνου των 60 Η.Η. από υπαιτιότητα του και εφόσον δεν έχει εγκριθεί παράταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 της διακήρυξης, υποχρεούται να πληρώσει στον Δήμο πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης ( άρθρο 14 της διακήρυξης).

**ΑΡΘΡΟ 6ο**

Με την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής θα εγγυηθεί ότι η παραδιδόμενη προμήθεια θα ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους των χαρακτηριστικών και υποδείξεων και θα είναι κατασκευασμένη με υλικά άριστης ποιότητας απαλλαγμένα δε από κάθε κρυφό ή φανερό ελάττωμα, θα ανταποκρίνεται δε από κάθε πλευρά στην χρήση και λειτουργία για την οποία προορίζονται.

**ΑΡΘΡΟ 7ο**

Τον προμηθευτή δεν μπορεί να υποκαταστήσει στην σύμβαση ή κάποιο μέρος αυτής, άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς γραπτή συγκατάθεση του Δήμου, μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

#### **ΑΡΘΡΟ 8ο**

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει σε χώρο που θα υποδείξει η Υπηρεσία, από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και μετά από δοκιμές και έλεγχο αυτού. Για τον τρόπο παραλαβής ισχύει ότι ορίζεται στο άρθρο 15 της διακήρυξης.

#### **ΑΡΘΡΟ 9ο**

Εάν κατά την παραλαβή βρεθεί έστω και τμήμα της προμήθειας, ότι δεν εκπληρώνει τους όρους της σύμβασης ή των τεχνικών προδιαγραφών και δεν είναι δυνατόν κατά την απόλυτη κρίση της επιτροπής παραλαβής όπως με την αντικατάσταση ορισμένων ελαττωματικών εξαρτημάτων καταστεί απόλυτα κατάλληλη και έτοιμη για την χρήση που προορίζεται, θα απορρίπτεται και ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος χωρίς καμία αποζημίωση να αντικαταστήσει ολόκληρο το τμήμα σε προθεσμία που ορίζει η επιτροπή παραλαβής. Παρερχόμενη της προθεσμίας απράκτου ο προμηθευτής θα κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση θα καταπίπτει αμέσως υπέρ του Δήμου.

Ο Προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος στην καταβολή των δαπανών για την αποσύνδεση και την εκ νέου τοποθέτηση του ελαττωματικού εξαρτήματος, καθώς και σε οποιαδήποτε συναφή δαπάνη που σχετίζεται με το υπό αντικατάσταση τμήμα του.

#### **ΑΡΘΡΟ 10ο**

Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας του καλαθοφόρου οχήματος, ορίζεται με την προσφορά πλην όμως αυτός είναι επιθυμητό να είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες. Θα βαθμολογηθεί ο μεγαλύτερος χρόνος εγγύησης.

Κατά τον χρόνο εγγύησης ο προμηθευτής θα είναι υποχρεωμένος να προβαίνει με δικές του δαπάνες στην άμεση αντικατάσταση κάθε ανταλλακτικού που θα παρουσιάζει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρμολόγησης, καθώς και στην επισκευή κάθε βλάβης γενικά που θα οφείλεται σε παρόμοιες αιτίες. Σε περίπτωση που δεν αποκατασταθεί η βλάβη ή ζημιά μέσα σε ορισμένη προθεσμία, που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία, τότε επιβάλλεται στον προμηθευτή ποινική ρήτρα ίση με την αξία εργασίας και υλικού με την τρέχουσα τιμή στην ελεύθερη αγορά η οποία θα κρατείται από την εγγυητική καλής λειτουργίας ή την κράτηση που έχει συμπεριληφθεί στον λογαριασμό για λόγους εγγυήσεως από την Υπηρεσία, η οποία αποκαθιστά πλέον αμέσως την βλάβη.

#### **ΑΡΘΡΟ 11ο**

Μετά την πάροδο του οριζόμενου χρόνου εγγύησης από της παραλαβής της προμήθειας, επιστρέφεται στον ανάδοχο η κράτηση 10% η εγγυητική καλής λειτουργίας ή το απομένον μέρος αυτής, εκτός αν υπάρχουν παρατηρήσεις στο πρωτόκολλο παραλαβής από την επιτροπή οπότε η παραλαβή παρατείνεται μέχρι της ολικής αποκατάστασης των ελλείψεων και ελαττωμάτων και γενικά υποχρεώσεων του προμηθευτή που παρατηρήθηκαν.

#### **ΑΡΘΡΟ 12ο**

Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες για όλη την διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση.

#### **ΑΡΘΡΟ 13ο**

Για τον τρόπο πληρωμής ισχύει ότι ορίζεται στο άρθρο 16 της διακήρυξης. Η παρακράτηση φόρου εισοδήματος είναι 4% (Ν.2194/94 άρθρο 24).

#### **ΑΡΘΡΟ 14ο**

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να διαθέτει απόθεμα ανταλλακτικών για την κάλυψη των συνήθων απαιτήσεων, για χρονική διάρκεια τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ...../...../2015  
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ...../...../2015  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
ΤΜΗΜΑΤΟΣ Η/Μ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ ...../...../2015  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ  
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΚΟΥΛΟΥΜΒΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓ.  
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ**

**Ο Δήμαρχος Καλαμάτας**

Διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την τεchnοοικονομικά συμφερότερη προσφορά, η προμήθεια ενός (1) μεταχειρισμένου καλαθοφόρου οχήματος προϋπολογισμού 24.394,00 χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. και 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν ( σφραγισμένη οικονομική και Τεχνική προσφορά μαζί με προσπέκτους και λοιπά τεχνικά στοιχεία) μέχρι την 10/06/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ , σύμφωνα με τα οριζόμενα στα τεύχη της μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας.

**Άρθρο 1°**

**Κανόνες δημοσιότητας**

- 1.1 Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό διαγωνισμό, σύμφωνα με τους όρους της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ), της διατάξεις του Ν. 2286/95 και των συναφών Νόμων .
- 1.2. Η περίληψη της παρούσας διακήρυξης να σταλεί για δημοσίευση στον τύπο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της υπ.αρ. 11389/93 Υπ. Απόφ. «Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.»
- 1.3. Τεύχη της παρούσας διακήρυξης θα πρέπει να διατίθενται στους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία δημοσίευσης της περίληψης της.
- 1.4. Η δαπάνη για την δημοσίευση περίληψης της παρούσας διακήρυξης στον τύπο βαρύνει τον φορέα που εκτελεί την προμήθεια.

**Άρθρο 2°**

**Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του Διαγωνισμού - πρόσθετες πληροφορίες**

- 2.1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καλαμάτας στις 10 του μηνός Ιουνίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών την 9,30 π.μ. και ώρα λήξης την 10.00 π.μ.
- 2.2. Εφ' όσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς, μέσα σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της σχετικής αίτησης.
- 2.3. Εφ' όσον, ζητηθούν εμπρόθεσμα συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την λήψη της σχετικής αίτησης.

2.4. Ορίζουμε επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού καθώς και αξιολόγησης προσφορών σύμφωνα με την 493 απόφαση της Οικ. Επιτρ. Καλαμάτας του 2014 .

- 1) Κουλουμβάκος Παναγιώτης Πρόεδρος
- 2) Καραμπάτσος Γεώργιος Μέλος
- 3) Κάτσος Παναγιώτης Μέλος

σύμφωνα με τις διατάξεις :

- α) Της υπ .αρ. 11389/93 Υπ. Απόφ. Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ) και
- β) του ισχύοντος Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα.

### Άρθρο 3°

#### Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, με ίδια παρουσία ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή με την καθ' οιονδήποτε τρόπο έγκαιρη αποστολή της προσφοράς ( Βλέπετε σχετικό άρθρο 6 που αφορά τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των προσφορών).

### Άρθρο 4°

#### Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής

4.1. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να ασκούν εμπορικό ή βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επάγγελμα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή.

4.2 Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό θα πρέπει να αποδείξει την εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένος.

4.3 Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό, θα πρέπει να υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού μαζί με την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά:

#### **α) Οι Έλληνες Πολίτες:**

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση τη επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
4. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κυρίας και επικουρικής ασφάλισης όπως τούτο προβλέπεται ( ΤΑΠΕΜ ) ταμείο πρόνοιας εργατούπαλλήλων μετάλλου, και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω εδαφίων (3) και (4) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
5. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

## β) Αλλοδαποί:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
2. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, από το οποίο προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής.
4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

## γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των εδαφίων (α) και (β) εκτός του αποσπάσματος ποινικού μητρώου ή του ισοδύναμου προς τούτο εγγράφου.

## δ) Οι συνεταιρισμοί:

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό.
2. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
3. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι περιπτώσεις (3) και (4) του εδαφίου (α) της παραγράφου αυτής.

## ε) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:

1. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση.
2. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού, είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με τη μεταποιητική δραστηριότητα και εφ' όσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις Μ.Μ.Ε., ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

4.4. Οι προμηθευτές που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, θα πρέπει να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συμβολαιογράφο.

4.5. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

4.6. Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στον διαγωνισμό **θα υποβάλλουν επίσης επί ποινή αποκλεισμού**, τα εξής στοιχεία :

- Δήλωση για εκτέλεση ή μη από αυτούς ομοίων κατασκευών με τις προσφερόμενες, που θα αναφέρει με λεπτομέρεια τους Δήμους και τις Κοινότητες εσωτερικού ή εξωτερικού που έχει προμηθεύσει.
- Δήλωση ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των σχετικών με αυτή διατάξεων και αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει να παραδώσει ελεύθερο και σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας το υπό προμήθεια μεταχειρισμένου καλαθοφόρου οχήματος, στον χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος.
- Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για τον χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού έτοιμου προς λειτουργία.

- Δήλωση ότι θα καλύψουν τον φορέα με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για τα επόμενα δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον.
- Θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση για το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, για τα τρία προηγούμενα οικονομικά έτη
- Έκθεση στην οποία να φαίνεται η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης, η επιχειρηματική δομή της (μορφή επιχείρησης, εύρος δραστηριότητας, κύρος κ.λ.π.) και οι εμπορικές της επιδόσεις.
- Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και η οργάνωση αυτής για παροχή **56Γνίθθ** στα προσφερόμενα είδη.
- Αναλυτική κατάσταση εργαζομένων στην επιχείρηση καθώς και κατάσταση τεχνικού προσωπικού.
- Ρητή αναλυτική δήλωση για την συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
- Πιστοποιητικά ποιότητας του ως προμήθεια υλικού, όπως της διεθνούς σειράς ISO 9000 (1 ή 2), καθώς και άλλων αντίστοιχων που επιβεβαιώνουν τήρηση προδιαγραφών και προτύπων του ΕΛΟΤ ή και αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε., καθώς και σήματος ασφαλείας CE, των προσφερόμενων προϊόντων.

## **Άρθρο 5°**

### **Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό**

- 5.1.** Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% (487,80 €) επί της συνολικής προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ.
- 5.2.** Το παραπάνω ποσοστό μειώνεται στο μισό όταν η προσφορά υποβάλλεται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.) ή τις ενώσεις τους, παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς ή τις ενώσεις τους, ενώσεις Μ.Μ.Ε. και παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισμούς καθώς και ενώσεις προμηθευτών που αποτελούνται από Μ.Μ.Ε.
- 5.3.** Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δεκτή εφ' όσον η εγγύηση υπολείπεται μέχρι ποσοστό 5%.
- 5.4.** Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προμηθευτή στον οποίο θα κατακυρωθεί η προμήθεια, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης, σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α., και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
- 5.5.** Η εγγύηση ανεξάρτητα από το όργανο το οποίο θα την εκδώσει και τον τύπο που περιβάλλεται, θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα ακόλουθα:
- (1) Την ημερομηνία έκδοσης.
  - (2) Τον εκδότη.
  - (3) Τον φορέα προς τον οποίο θα απευθύνεται.
  - (4) Τον αριθμό της εγγύησης.
  - (5) Το ποσοστό που καλύπτει η εγγύηση.
  - (6) Την πλήρη επωνυμία και την διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση.
  - (7) Την παρούσα διακήρυξη και την ημερομηνία του διαγωνισμού.
  - (8) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.
  - (9) Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του φορέα και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση.
  - (10) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
  - (11) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης, η οποία θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
  - (12) Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της ύστερα από απλό έγγραφο του φορέα. Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
- 5.6.** Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.



## Άρθρο 6°

### Χρόνος και τρόπος υποβολής των προσφορών

6.1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη.

6.2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια επιτροπή που διενεργεί τον διαγωνισμό.

6.3. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στον φορέα με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με αποδείξεις, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέχονται σε αυτόν μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού. Στις περιπτώσεις που απαιτείται κατάθεση δείγματος, επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στον φορέα μέχρι τέσσερις (4) ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

6.4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται υπόψη.

6.5. Προσφορές που περιέχονται στον φορέα με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού πριν την εκπνοή της προθεσμίας που καθορίζεται από την παρούσα διακήρυξη, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. Επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβλήθηκαν στον Φορέα με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα.

6.6. Στον φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
2. Η επωνυμία του φορέα της προμήθειας
3. Ο αριθμός της διακήρυξης.
4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
5. Τα στοιχεία του αποστολέα.

6.7. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει την συμμόρφωση των διαγωνιζομένων ή των προσφορών τους προς τους όρους της διακήρυξης.

## Άρθρο 7ο

### Προσφορές

7.1. Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται, μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 6.6 της παρούσας. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως

εξής:

Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

7.2. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται στο άρθρο 6.6.

7.3. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

7.4. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.

Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.

7.5. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

7.6. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να αναφέρουν στις προσφορές τους την χώρα προέλευσης και

κατασκευής των υλικών που προσφέρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προκειμένου για προϊόντα Κοινοτικής προέλευσης.

**7.7.** Ο προσφέρων πρέπει να δηλώνει το εργοστάσιο, το οποίο θα κατασκευάσει το προσφερόμενο υλικό καθώς και τον τόπο εγκατάστασης τους. Εφ' όσον για την παραγωγή του ολικού προϊόντος μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, πρέπει να δηλώνεται στην προσφορά το κατά περίπτωση εργοστάσιο και ο τόπος εγκατάστασης του, καθώς και το ποσοστό συμμετοχής στην διαμόρφωση της τιμής του τελικού προϊόντος για κάθε μία από αυτές τις φάσεις. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η παραπάνω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**7.8.** Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν το προσφερόμενο υλικό μερικά ή ολικά σε δικό τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 7.8 και 7.9 που πρέπει να δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να συνάψουν σε αυτή και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευαστεί το υλικό με την οποία θα δηλώνεται ότι:

(α) αποδέχεται την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση μέσα στον αναφερόμενο στην προσφορά χρόνο παράδοσης.

(β) ότι ο οίκος κατασκευής θα καλύψει κατ' ευθείαν τον φορέα με την εγγύηση που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος, εφ' όσον αυτό αιτηθεί και

(γ) ότι ο οίκος κατασκευής αναλαμβάνει να καλύπτει τον φορέα με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά για τα επόμενα δέκα (10) τουλάχιστον έτη.

Η δήλωση αυτή θα είναι στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα ( και μόνον) και θα αναφέρει επ' ακριβώς τα παραπάνω (α), (β), και (γ). Θα γίνουν δεκτά έγγραφα πρωτότυπα ή &x προερχόμενα μόνο από τον οίκο κατασκευής.

Μετά την υποβολή της προσφοράς απαγορεύεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε. Εάν διαπιστωθεί από την υπηρεσία ανυπαρξία του εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται και η σχετική απόφαση κοινοποιείται στο Υπουργείο Εμπορίου για την κατά την κρίση του επιβολή ποινής αποκλεισμού του δηλώσαντος από διαγωνισμούς των Ο.Τ.Α. και του δημοσίου για χρονικό διάστημα που καθορίζεται με την ίδια απόφαση. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο εργοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή ολικώς των υλικών έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς του δημοσίου και των Ο.Τ.Α. που ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

## Άρθρο 8ο

### Χρόνος ισχύος προσφορών

**8.1.** Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για ενενήντα (90) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

**8.2.** Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου χρόνου, **απορρίπτεται ως απαράδεκτη.**

**8.3.** Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, εφ' όσον ζητηθεί από τον φορέα πριν από την λήξη της, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού. Μπορεί όμως η απόφαση του Δ.Σ. για την κατακύρωση της δημοπρασίας να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών, εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

## Άρθρο 9ο

### Ένστασις προ της υπογραφής της σύμβασης

**9.1.** Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής:

(α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι

ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.

(β) Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή. Η επιτροπή αυτή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση της στο αρμόδιο όργανο το οποίο αποφαινεται τελικά.

**9.2.** Οι ανωτέρω αποφάσεις του αρμοδίου οργάνου καθώς και εκείνη που αφορά στην κατακύρωση του διαγωνισμού ελέγχονται για την νομιμότητα τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στον οικείο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας σύμφωνα με τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ., όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

**9.3.** Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιοσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης δεν γίνονται δεκτές.

## **Άρθρο 10ο**

### **Προσφερόμενη τιμή**

**10.1.** Οι τιμές θα δίδονται για το προσφερόμενο όχημα και την υπερκατασκευή.

**10.2.** Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός Φ.Π.Α., ( έξοδα ταξινόμησης, έκδοσης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος ), για την παράδοση της προμήθειας σε χώρους όπου θα υποδείξει η Υπηρεσία.

**10.3.** Η προσφερόμενη συνολική τιμή θα αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικά και θα δοθεί υποχρεωτικά σε ευρώ. Προσφορά με την οποία δίδεται τιμή σε συνάλλαγμα ή ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**10.4.** Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**10.5.** Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία ανά είδος τιμή, για το μέρος της ποσότητας που προσφέρει ο μετέχων στο διαγωνισμό ή για ολόκληρη τη ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Ο.Ε. ύστερα από γνωμοδότηση της αρμοδίας για την αξιολόγηση των προσφορών επιτροπής.

## **Άρθρο 11°**

### **Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού - Αξιολόγηση προσφορών**

**11.1.** Όταν παρέλθει η ώρα που ορίζεται από το άρθρο 2 της παρούσας, κηρύσσεται η λήξη παράδοσης των προσφορών και γράφεται αυτό στο πρακτικό της επιτροπής. Απαγορεύεται δε, για οποιοδήποτε λόγο η παραλαβή προσφοράς μετά το πέρας του εν λόγω χρόνου, εκτός εάν η παράδοση των προσφορών άρχισε πριν την λήξη αποδοχής των προσφορών και συνεχίζεται χωρίς διακοπή και μετά την ώρα αυτή.

**11.2.** Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση της επιτροπής συνεχίζεται δημόσια και αρχίζει από αυτήν η αποσφράγιση των κυρίως φακέλων καθώς και των φακέλων των «ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» μονογράφοντας όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» κατά φύλλο καθώς και τον σφραγισμένο φάκελο της «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» αναγράφοντας περιληπτικά στο πρακτικό τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που βρίσκονται σε κάθε φάκελο, ενώ συγχρόνως τα διαβάζει μεγαλοφώνως έτσι ώστε να ενημερώνονται όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς παραμένει σφραγισμένος και γράφεται επ' αυτού ο ίδιος αύξων αριθμός με εκείνον του κυρίως φακέλου.

**11.3.** Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών, οι παρευρισκόμενοι μέσα στην αίθουσα του διαγωνισμού βγαίνουν και η συνεδρίαση συνεχίζεται μυστική. Η επιτροπή συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζόμενων, αποφασίζει δε γι' αυτούς που τυχόν αποκλεισθούν.

**11.4.** Στην συνέχεια δημόσια ανακοινώνονται τα ονόματα όσων αποκλείσθηκαν και ο λόγος αποκλεισμού τους και παραδίδονται σε όσους παρευρίσκονται τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους μαζί με τον σφραγισμένο φάκελο.

**11.5.** Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών στο πρακτικό, το οποίο υπογράφεται και σφραγίζεται από την παραπάνω επιτροπή, ο σχετικός φάκελος του

διαγωνισμού καθώς επίσης και οι σφραγισμένοι φάκελοι των οικονομικών προσφορών παραδίδονται με απόδειξη σε υπάλληλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών από την αρμόδια επιτροπή επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές στο παραπάνω αρμόδιο όργανο, για την αποσφράγιση τους κατά την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί σε σχετική πρόσκληση η οποία κοινοποιείται στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Εφόσον το όργανο αποσφράγισης των προσφορών είναι αρμόδιο και για την αξιολόγηση τους, οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών παραμένουν σ' αυτούς.

**11.6.** Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των προσφορών όργανο σε μυστική συνεδρίαση προβαίνει στον έλεγχο και αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Η βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτουν οι τεχνικές προδιαγραφές βάσει όλων των στοιχείων που έχουν συνυποβληθεί με την προσφορά και που μπορούν να οδηγήσουν αιτιολογημένα σε σχηματισμό σαφούς εικόνας την επιτροπή αξιολόγησης.

**11.7.** Αναλυτικά τα στοιχεία βαθμολόγησης παρουσιάζονται στο **σχετικό πίνακα του άρθρου 18** της παρούσας διακήρυξης.

**11.8.** Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

**11.9.** Προσφορές που παρουσιάζουν κατά την κρίση του αρμοδίου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες μετά από γνωμοδότηση του οργάνου αυτού. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

**11.10.** Ανακήρυξη μειοδότη .

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την αρμόδια επιτροπή οι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών επαναφέρονται για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, στην επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για τον έλεγχο και αποσφράγιση τους κατά την ημερομηνία και ώρα που έχει οριστεί σε σχετική πρόσκληση η οποία έχει κοινοποιηθεί στους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό. Όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές από την επιτροπή αξιολόγησης δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται. Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών γίνεται δημόσια. Η Ε.Δ.Δ. αφού αποσφραγίσει και μονογράψει κατά φύλλο τις οικονομικές προσφορές προβαίνει στην καταχώρηση αυτών σε πρακτικό το οποίο και υπογράφει. Προσφορές που δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Κατόπιν των παραπάνω το αρμόδιο όργανο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όργανο, υποβάλλει σχετική γνωμοδότηση με τις προτάσεις του προς Οικονομική επιτροπή (σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΕΚΠΟΤΑ) η οποία και αποφασίζει για την κατακύρωση της προμήθειας με απόφαση της.

**11.11.** Συμπεριφέρτερο προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών (αριθμητής) προς την οικονομική προσφορά (παρανομαστής).

## **Άρθρο 12°**

### **Ανακοίνωση κατακύρωσης - ανάθεσης**

**12.1.** Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση, που περιλαμβάνει τουλάχιστον το είδος, την ποσότητα, τιμή, την συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτής, τα στοιχεία της απόφασης τελικής έγκρισης, εάν απαιτείται και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

**12.2.** Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.

**12.3.** Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

**12.4.** Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής του διαγωνισμού, εκτός εάν αυτό συνέβη με ευθύνη του φορέα ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

### Άρθρο 13°

#### Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης και καλής λειτουργίας της προμήθειας

**13.1.** Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

**13.2.** Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

**13.3.** Όλα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5.5. του άρθρου 5 της παρούσας διακήρυξης και αφορούν την εγγύηση συμμετοχής, ισχύουν και για την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

**13.4.** Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση την σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά, πλέον δύο (2) μήνες.

**13.5.** Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας, ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και αντικαθίσταται με την εγγυητική καλής λειτουργίας που ορίζεται σε: 10 %, επί της συνολικής συμβατικής δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ και χρόνος ισχύος αυτής: 27 μήνες καθόσον είναι επιθυμητή η κάλυψη καλής λειτουργίας για: ( 24 ) μήνες.,

### Άρθρο 14°

#### Χρόνος παράδοσης

**14.1.** Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια το πολύ σε **εξήντα (60) ημέρες** από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές με χρόνο παράδοσης μεγαλύτερο των 3 μηνών.

**14.2.** Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να παραταθεί μέχρι **το % αυτού** ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου. Το χρονικό διάστημα από την υποβολή του αιτήματος μέχρι τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/5 ολόκληρου του συμβατικού χρόνου.

**14.3.** Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παράτασης του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος, χωρίς να παραδώσει την προμήθεια.

**14.4.** Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή παραλαβής για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει την προμήθεια, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

**14.5** Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης , δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

**14.6.** Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης παράδοσης της προμήθειας θα επιβληθεί στον προμηθευτή ποινική ρήτρα σύμφωνα με το άρθρο 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

### Άρθρο 15°

#### Παραλαβή

**15.1** Η παραλαβή του καλαθοφόρου οχήματος , γίνεται από επιτροπή σύμφωνα με τον τρόπο και τον χρόνο που ορίζεται από την σύμβαση και τα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ. Η επιτροπή παραλαβής συγκροτείται, για την συγκεκριμένη κάθε φορά προμήθεια, όπως ορίζει το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ

**15.2.** Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται να παραστεί, εφ' όσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και μακροσκοπικός έλεγχος.

**15.3.** Μετά την διενέργεια του ελέγχου συντάσσεται προσωρινό πρωτόκολλο παραλαβής ή

απόρριψης.

**15.4.** Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής συντάσσεται εντός ενός (1) μήνα, μετά το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής και αφού ολοκληρωθεί η διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων και δοκιμών.

#### Άρθρο 16°

##### Τρόπος πληρωμής - Δικαιολογητικά

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας στον προμηθευτή (ή προμηθευτές), θα γίνει με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας και θα καταβληθεί αφού συνταχθεί και υπογραφεί το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, μετά τον ποιοτικό έλεγχο.

#### Άρθρο 17°

Οι λαμβάνοντες μέρος στο Διαγωνισμό θεωρείται ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσης και αποδέχθηκαν αυτούς ανεπιφύλακτα.

#### Άρθρο 18ο

##### Βαθμολογία

Κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του προμηθευτή είναι η συμφερότερη προσφορά.

Για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως και βαθμολογούνται όπως στον κατωτέρω συνημμένο πίνακα.

Συγκεκριμένα τα υπό αξιολόγηση στοιχεία χωρίζονται σε δύο ομάδες Α' με συντελεστή βαρύτητας 70% και Β' με συντελεστή βαρύτητας αντίστοιχα 30%

Η βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 60 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης σε όλα τα στοιχεία της ομάδας. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι βαθμούς 40 όταν δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης. ( σε όλα τα στοιχεία της ομάδας ), υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή.

Η κατακύρωση γίνεται στον εντός όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης , προμηθευτή , του οποίου η προσφορά κρίθηκε οικονομοτεχνικά ως η πλέον συμφέρουσα.

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους.

**Συμφερότερη προσφορά** είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών προς την τιμή προσφοράς. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ (αρ.πρ.υπ.απ.11389/93)

Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηριστεί στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών.

Για την κατακύρωση του αποτελέσματος αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή η δε απόφαση της αποστέλλεται στον Περιφερειακό Διευθυντή.

Η απόφαση για την κατακύρωση της δημοπρασίας είναι δυνατόν να ληφθεί και μετά την πάροδο ισχύος των προσφορών και η σύμβαση να καταρτισθεί έγκυρα εάν συμφωνεί και ο μειοδότης.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ / /2015  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ

## ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

### ΟΜΑΔΑ Α' (Συντελεστής βαρύτητας 70%)

1.	<b>Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία πλαισίου:</b>				
	α. Κινητήρας (Είδος, Θόρυβος, κατανάλωση, αντιρρυπαντική τεχνολογία, Ιπποδύναμη, Ροπή )	5,6	7	8,4	
	β. Σύστημα διεύθυνσης, κιβώτιο ταχυτήτων	4,0	5	6,0	
	γ. Σύστημα πέδησης-Αναρτήσεις, μεταξόνιο , κύκλος στροφής του οχήματος.	4,8	6	7,2	
	δ. Βάρος πλαισίου και υπερκατ , ωφ. Φορτ. οχήματος.	3,2	4	4,8	
	ε. Ανέσεις καμπίνας οδήγησης - Εργονομία	3,2	4	4,8	
	στ. Ημερομηνία έκδοσης 1 <sup>ης</sup> άδειας κυκλοφορίας	4,8	6	7,2	
2.	<b>Τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία υπερκατασκευής</b>				
	α. Υπερκατασκευή (στοιχεία, υλικά , πάχος ελασμάτων τρόπος λειτουργίας, στάθμη θορύβου του συστήματος, διατάξεις ασφαλείας και αντοχή της υπερκατασκευής)	4,8	6	7,2	
	β. Ποιότητα αντισκωριακής προστασίας και βαφής	3,2	4	4,8	
	γ. Ανυψωτική ικανότητα (ύψος, βάρος)	3,2	4	4,8	
	δ. Ειδικά χαρακτηριστικά Ανυψωτικού συστήματος	3,2	4	4,8	
		-----			
		ΣΥΝΟΛΟ	40	50	60

### ΟΜΑΔΑ Β' (Συντελεστής βαρύτητας 30%)

1.	Χρόνος παράδοσης	9,6	12	14,4	
2.	Εγγύηση καλής λειτουργίας οχήματος	9,6	12	14,4,0	
3.	Παροχή service και ανταλλακτικών Οργάνωση παροχής τεχνικής υποστήριξης προμηθευτή (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό) ανταπόκριση για και ανταλλακτικά	8,0	10	12,0	
4.	Οργάνωση προμηθευτή και κατασκευαστή, οικονομική επιφάνεια, πωλήσεις παρόμοιων οχημάτων				
	α. Κύκλοι εργασιών τελευταίας τριετίας σε οχήματα -ίδια κεφάλαια- οργάνωση - εύρος προσφερόμενου εξοπλισμού-διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό	6,4	8	9,6	
	β. Πωλήσεις μεταχειρισμένων καλαθοφόρων οχημάτων του προμηθευτή την τελευταία τριετία	6,4	8	9,6	
		-----			
		ΣΥΝΟΛΟ	40	50	60

Η βαθμολογία προκύπτει από τον τύπο  $B=0,7 BA +0,3 BB$  όπου BA και BB οι βαθμολογίες των ομάδων A και B αντίστοιχα.

Οι προσφορές βαθμολογούνται με το μέσο όρο της βαθμολογίας όταν πληρούν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη ανά κριτήριο, περισσότερο μέχρι 20% όταν υπερβαίνουν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη, λιγότερο μέχρι 20% όταν δεν πληρούν τα ζητούμενα από τη διακήρυξη αλλά, σε στοιχεία που κρίνονται μη ουσιώδη. Απορρίπτονται οι προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

## ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Καλαμάτα ...../...../2015

Αριθμ. Μελέτης 4/2015

Διεύθυνση φορέα προμήθειας:

Τ. Κ.

Τόπος διενέργειας διαγωνισμού:

Ημερομηνία και ώρα διενέργειας διαγωνισμού

Αριθμός τηλεφώνου φορέα προμήθειας:

FAX φορέα προμήθειας:

E - Mail

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Πληροφορίες παρέχει κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7,30-3,00 μ.μ. ο αρμόδιος υπάλληλος:

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24 100

ΚΑΛΑΜΑΤΑ Διοικητήριο 1<sup>ος</sup> οροφ. (Δ/νση Τ.Υ.)

27213-61760 - 27213 61831

27213-60708

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

κ. Παν. Κουλουμβάκος ή κ. Γεωργ. Καραμπάτσος

Ανακοινώνεται ότι κ. Δήμαρχος Καλαμάτας διενεργεί διαδικασία για την: «**Προμήθεια Μεταχειρισμένου Καλαθοφόρου Οχήματος**» με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα σχετικά τεύχη της μελέτης προμήθειας, με υποβολή εγγράφων σφραγισμένων προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (11389/8/3/93 όπως ισχύουν) και τα υπ' αριθ. 4/2015 τεύχη και τους όρους τής Διακήρυξης, ήτοι:

«**Προμήθεια Μεταχειρισμένου Καλαθοφόρου Οχήματος**» με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στα σχετικά τεύχη της μελέτης προμήθειας,

Ενδεικτικού προϋπολογισμού: 30.000,00 € με Φ.Π.Α.

Επιθυμητός χρόνος παράδοσης : (2) δύο μήνες

Ως κριτήριο κατακύρωσης τής σύμβασης είναι: **Η ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**

Η εγγύηση συμμετοχής η οποία εκ του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α είναι υποχρεωτική εκδίδεται υπέρ τού συμμετέχοντος για ποσό πού αντιστοιχεί σε ποσοστό 2 % επί τής συνολικής προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ και συνολικά τουλάχιστον : 487,80 €.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης η οποία εκ του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α είναι υποχρεωτική εκδίδεται υπέρ τού συμμετέχοντος για ποσό πού αντιστοιχεί σε ποσοστό 5 % επί τής συνολικής συμβατικής δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ.

Η εγγυητική καλής λειτουργίας με εγγυητική τραπέζης ορίζεται σε: 10 %, επί τής συνολικής συμβατικής δαπάνης χωρίς το ΦΠΑ και χρόνος ισχύος αυτής: 27 μήνες καθόσον είναι επιθυμητή η κάλυψη καλής λειτουργίας για: ( 24 ) μήνες.,

Η υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2015 είναι:

α) 30.000,00 € από τον προϋπολογισμό του Δήμου (Κ.Α. 20.7132.01)