



ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ α.α: 125/2016

ΜΕΛΕΤΗ:

"Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου για την αντιμετώπιση των αναγκών που προξενήθηκαν από την θεομηνία της 7-9-2016"

Κ.Α. 30.7336.46 CPV: 44316510-6

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 20.000,00€

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ
- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
- ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
- ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ



Μελέτη: " Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου για την αντιμετώπιση των αναγκών που προξενήθηκαν από την θεομηνία της 7-9-2016"

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 20.000,00€

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Δήμος Καλαμάτας προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες προμήθειας ειδών μορφοσιδήρου για την αντιμετώπιση των αναγκών που προξενήθηκαν από την θεομηνία της 7-9-2016 προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορές σύμφωνα με το υπόδειγμα του εντύπου προσφοράς.

Οι δαπάνες των προς προμήθεια υλικών θα βαρύνουν τους κωδικούς του Τεχνικού Προγράμματος 2016 όπως : 30.7336.46

Οι τιμές των προσφορών θα αναφέρονται στις τιμές μονάδος του υποδείγματος προϋπολογισμού προσφοράς εκτός Φ.Π.Α.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 20.000,00 € με ΦΠΑ

Τα προς προμήθεια υλικά είναι τα παρακάτω.

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΙ	KGR	600
2	ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	KGR	500
3	ΜΑΣΙΦ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ(ΓΩΝ.ΤΕΤΡ.ΣΤΡΟΓ.ΛΑΜΑΚΙ ΚΛΠ.)	KGR	7000
4	ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΚΛΑΒΑΔΩΤΗ - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 ΧΙΛ.	KGR	503
5	ΚΟΧΛΙΑΣ (ΝΤΙΖΑ) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ25 ΜΗΚΟΥΣ 1,00 Μ	TEM	10
6	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2ΙΝΤΣΩΝ ΜΕΣΟΣ ΤΥΠΟΣ	M	90
7	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1+ 1/2 ΙΝΤΣΩΝ ΜΕΣΟΣ ΤΥΠΟΣ	M	300
8	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2+ 1/2 ΙΝΤΣΩΝ ΜΕΣΟΣ ΤΥΠΟΣ	M	60
9	ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 ΙΝΤΣΩΝ	TEM	50
10	ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1+1/2 ΙΝΤΣΩΝ	TEM	52
11	ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΓΑΛΒ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧ. ΜΕΣΩΝ (ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΨΑΛΙΔΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΛΠ.)	KGR	600
12	ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧ. ΜΕΣΩΝ (ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΨΑΛΙΔΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΛΠ.)	KGR	479
13	ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ -ΦΛΑΝΤΖΕΣ - ΑΞΟΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧ. ΜΕΣΩΝ (ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΨΑΛΙΔΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΛΠ.) ΜΑΥΡΕΣ	KGR	600

Καλαμάτα - - 2016

Καλαμάτα-..... - 2016

Καλαμάτα-..... - 2016

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο μελετητής

Ο Προϊστάμενος
του τμήματος Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών

Παναγιώτης Κάτσος
Εργοδηγός

Νικόλαος Γιαννακόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Βασίλειος Τζαμουράνης
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ



Μελέτη:
" Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου για τις
ανάγκες των Δ.Ε. Θουρίας και Αρφαρών "

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 15.000,00€

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	M.M.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΙ	KGR	600
2	ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	KGR	500
3	ΜΑΣΙΦ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ(ΓΩΝ.ΤΕΤΡ.ΣΤΡΟΓ..ΛΑΜΑΚΙ ΚΛΠ.)	KGR	7000
4	ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΚΛΑΒΑΔΩΤΗ - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 ΧΙΛ.	KGR	503
5	ΚΟΧΛΙΑΣ (ΝΤΙΖΑ) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ25 ΜΗΚΟΥΣ 1,00 Μ	TEM	10
6	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2ΙΝΤΣΩΝ ΜΕΣΟΣ ΤΥΠΟΣ	M	90
7	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1+ 1/2 ΙΝΤΣΩΝ ΜΕΣΟΣ ΤΥΠΟΣ	M	300
8	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2+ 1/2 ΙΝΤΣΩΝ ΜΕΣΟΣ ΤΥΠΟΣ	M	60
9	ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 ΙΝΤΣΩΝ	TEM	50
10	ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1+1/2 ΙΝΤΣΩΝ	TEM	52
11	ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΓΑΛΒ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧ. ΜΕΣΩΝ (ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΨΑΛΙΔΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΛΠ.)	KGR	600
12	ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧ. ΜΕΣΩΝ (ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΨΑΛΙΔΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΛΠ.)	KGR	479
13	ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ -ΦΛΑΝΤΖΕΣ - ΑΞΟΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧ. ΜΕΣΩΝ (ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΨΑΛΙΔΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΛΠ.) ΜΑΥΡΕΣ	KGR	600

Καλαμάτα - - 2016

Καλαμάτα-..... - 2016

Καλαμάτα-..... - 2016

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο μελετητής

Ο Προϊσταμένος
του τμήματος Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών**

Παναγιώτης Κάτσος
Εργοδηγός

Νικόλαος Γιαννακόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

**Βασίλειος Τζαμουράνης
Πολιτικός Μηχανικός**





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ



Μελέτη:
"Προμήθεια δομικών υλικών από μάνδρα
για την αντιμετώπιση των αναγκών που
προξενήθηκαν από την θεομηνία της 7-9-
2016"

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 20.000,00€

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	Τ. Μ.	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΙ	KGR	600	1,10	660,00
2	ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	KGR	500	1,25	625,00
3	ΜΑΣΙΦ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ(ΓΩΝ.ΤΕΤΡ.ΣΤΡΟΓ..ΛΑΜΑΚΙ ΚΛΠ.)	KGR	7000	0,90	6.300,00
4	ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΚΛΑΒΑΔΩΤΗ - ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 ΧΙΛ.	KGR	503	1,35	679,05
5	ΚΟΧΛΙΑΣ (ΝΤΙΖΑ) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ25 ΜΗΚΟΥΣ 1,00 Μ	TEM	10	11,00	110,00
6	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2ΙΝΤΣΩΝ ΜΕΣΟΣ ΤΥΠΟΣ	Μ	90	7,50	675,00
7	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1+ 1/2 ΙΝΤΣΩΝ ΜΕΣΟΣ ΤΥΠΟΣ	Μ	300	5,80	1.740,00
8	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2+ 1/2 ΙΝΤΣΩΝ ΜΕΣΟΣ ΤΥΠΟΣ	Μ	60	10,50	630,00
9	ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 ΙΝΤΣΩΝ	TEM	50	3,50	175,00
10	ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1+1/2 ΙΝΤΣΩΝ	TEM	52	2,50	130,00
11	ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΓΑΛΒ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧ. ΜΕΣΩΝ (ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΨΑΛΙΔΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΛΠ.)	KGR	600	1,75	1.050,00
12	ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧ. ΜΕΣΩΝ (ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΨΑΛΙΔΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΛΠ.)	KGR	479	5,50	2.634,50
13	ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ -ΦΛΑΝΤΖΕΣ - ΑΞΟΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧ. ΜΕΣΩΝ (ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΨΑΛΙΔΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΛΠ.) ΜΑΥΡΕΣ	KGR	600	1,20	720,00
ΣΥΝΟΛΟ (1):					16.128,55
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ					0,48
ΣΥΝΟΛΟ (2):					16.129,03
Φ.Π.Α. 24%					3.870,97
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.					20.000,00

Καλαμάτα - - 2016

Καλαμάτα-..... - 2016

Καλαμάτα-..... - 2016

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο μελετητής

Ο Προϊστάμενος
του τμήματος Μελετών

**Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών**

Παναγιώτης Κάτσος
Εργοδηγός

Νικόλαος Γιαννακόπουλος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

**Βασίλειος Τζαμουράνης
Πολιτικός Μηχανικός**





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ



Μελέτη: "Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου για την αντιμετώπιση των αναγκών που προξενήθηκαν από την θεομηνία της 7-9-2016"

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 20.000,00€

Κ.Α. : 30.7336.46

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου για την αντιμετώπιση των αναγκών που προξενήθηκαν από την θεομηνία της 7-9-2016.

Τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν στις αποθήκες των συνεργείων του Δήμου Καλαμάτας.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν μπορούν να καλύψουν το σύνολο της προμήθειας ή να δοθούν ξεχωριστά για κάθε είδος υλικού.

Ο Δήμος Καλαμάτας μπορεί να προμηθευτεί το σύνολο της ποσότητας της προμήθειας ή μέρος αυτής ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/08-08-2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» η οποία αναδιατυπώθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», του Ν2286/95, του Ν3463/06 (Νέος Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και κάθε άλλης διάταξης που αφορά τις προμήθειες, όπως έχουν τροποποιηθεί και αντιμετωπίζονται από το Ν4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Η ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ

Στο τεύχος δημοπράτησης σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των όρων η ισχύς είναι η παρακάτω:

1. Η συγγραφή υποχρεώσεων
2. Η Τεχνική περιγραφή - Οι τεχνικές προδιαγραφές
3. Η προσφορά του μειοδότη
4. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΣΥΜΒΑΣΗ

Ο ανάδοχος της προμήθειας υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ανακοίνωση του αποτελέσματος για την υπογραφή της σύμβασης.



ΑΡΘΡΟ 5ο

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου της προμήθειας ποινική ρήτρα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Αν η προμήθεια δεν πληρεί τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζονται ελαττώματα ή κακοτεχνίες ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει ή να τα βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παραλαβή του υπό προμήθεια υλικού θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του αναδόχου. Αν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή την αποκατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών των παραλαμβανομένων υλικών.

Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με αυτές τις προτάσεις της επιτροπής εντός της προθεσμίας που ορίζεται από την ίδια την επιτροπή, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών σε βάρος και λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο τρόπο για τα συμφέροντα και τις ανάγκες του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν4412/2016.

Η προμήθεια των υλικών θα γίνεται τμηματικά και πάντα σύμφωνα και ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου έως το χρόνο λήξης της ισχύος του συμφωνητικού. Η υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να προμηθευτεί όλη τη ποσότητα ή μέρος της προμήθειας.

Καλαμάτα - - 2016

Καλαμάτα-..... - 2016

Καλαμάτα-..... - 2016

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο μελετητής

Ο Προϊστάμενος
του τμήματος Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Ο Διευθυντής
Τεχνικών Υπηρεσιών**

Παναγιώτης Κάτσος
Εργοδηγός

Γιαννακόπουλος Νικόλαος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

**Βασίλειος Τζαμουράνης
Πολιτικός Μηχανικός**





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ



Μελέτη: " Προμήθεια ειδών μορφοσιδήρου
για την αντιμετώπιση των αναγκών που
προξενήθηκαν από την θεομηνία της 7-9-
2016"

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ: 20.000,00€

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ – ΥΛΙΚΑ ΜΟΡΦΟΣΙΔΗΡΟΥ CPV: 44316510-6

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤ ΗΤΑ	Τ. Μ.	ΣΥΝΟΛΟ
2482	ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΥΡΟΙ	KGR	600		
2483	ΚΟΙΛΟΔΟΚΟΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ	KGR	500		
2499	ΜΑΣΙΦ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ(ΓΩΝ.ΤΕΤΡ.ΣΤΡΟΓ..ΛΑΜΑΚΙ ΚΛΠ.)	KGR	7000		
3135	ΛΑΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΚΚΛΑΒΑΔΩΤΗ – ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 3 ΧΙΛ.	KGR	503		
2517	ΚΟΧΛΙΑΣ (ΝΤΙΖΑ) ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Φ25 ΜΗΚΟΥΣ 1,00 Μ	TEM	10		
1427	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2ΙΝΤΣΩΝ ΜΕΣΟΣ ΤΥΠΟΣ	M	90		
1426	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1+ 1/2 ΙΝΤΣΩΝ ΜΕΣΟΣ ΤΥΠΟΣ	M	300		
4185	ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2+ 1/2 ΙΝΤΣΩΝ ΜΕΣΟΣ ΤΥΠΟΣ	M	60		
3136	ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2 ΙΝΤΣΩΝ	TEM	50		
3137	ΚΑΜΠΥΛΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 1+1/2 ΙΝΤΣΩΝ	TEM	52		
2502	ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΓΑΛΒ. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧ. ΜΕΣΩΝ (ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΨΑΛΙΔΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΛΠ.)	KGR	600		
2503	ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧ. ΜΕΣΩΝ (ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΨΑΛΙΔΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΛΠ.)	KGR	479		
4186	ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ -ΦΛΑΝΤΖΕΣ - ΑΞΟΝΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧ. ΜΕΣΩΝ (ΣΤΡΑΝΤΖΑ ΨΑΛΙΔΙ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΛΠ.) ΜΑΥΡΕΣ	KGR	600		
ΣΥΝΟΛΟ					
Φ.Π.Α. 24%					
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.					

..... - -2016
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ