




ΣΕ ΧΩΜΑΤΟΔΡΟΜΟ




ΕΞ ΑΣΦΑΛΤΟΔΡΟΜΟ




\overline{p}



2




ΔΙΑΒΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΔΡΟΜΟ
ΜΕ ΜΙΚΡΗ ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ




ΠΛΑΤΟΣ ΣΚΑΜΜΑΤΟΣ

Ονομαστική διάμετρος του σωλήνα χλστ.	Πλάτος σκάμματος B μ.
90	0.50
150	0.50


ΔΙΑΤΑΞΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΔΙΚΑΝΕΙΩΣ
ΤΟΜΗ



ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΡΟΥΝΟΥ
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ



TOM H



- ① Τον συστατικό με δύο κεφαλές και διακλάδωση με φύλλα
- ② Συστατικό με φλάντζες-Φ100X80
- ③ Ακρίδα Φ80
- ④ S Ρολόι Φ80
- ⑤ Καμινάκι 1/4 ερδωζέζου Φ80
- ⑥ Καταβόσκον/Ανα 080μ φλάντζες
- ⑦ Σέμα πορτοφολιού Φ80
- ⑧ Ερδωδύμια έρδωτος C12/15 (0.30X0.30X20)
- ⑨ Ερδωδύμια επένδυσης C16/20 (0.40X0.40X20)
- ⑩ Αυτάκι χαρτόνι δικταδίας

КАТОФН

