@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
68cd22809f068df76b5e7c2f
ΑΠ:50949
Υπογραφή: 19/09/25 15:16
Διανομή: 19/09/25 15:34

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΗΜΑΝΣΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΔΕΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Αθηνών 99
24134 ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Αγγελική Κανελλοπούλου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2721360778
EMAIL : a.kanellopoulou@kalamata.gr

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Προς:
1. **ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**
2. **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**
3. **ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ**

Κοιν.:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβιβασμού κρασπέδου επί των οδών Κω και Λέσβου στις Γουλιμίδες, στο Ο.Τ. 1507 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας, για την ανέγερση κτιρίου μικτής χρήσης, ιδιοκτησίας «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 33507/23-06-2025 αίτηση

Με την ανωτέρω αίτηση ζητείται η υποβάθμιση πεζοδρομίων για ακίνητο στις οδούς Κω και Λέσβου στις Γουλιμίδες, στο Ο.Τ. 1507 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας για την Ανέγερση Τετραώροφου Μεταλλικού Κτιρίου με Υπόγειο, μικτής χρήσης (Επαγγελματικού Εργαστηρίου & Λιανικού Εμπορίου), ιδιοκτησίας «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».

Όπως αναφέρεται στην Τεχνική Έκθεση, στο οικόπεδο συνολικής επιφανείας 1.150,34 τμ, το οποίο προκύπτει από τη συνένωση δύο όμορων οικοπέδων στο Ο.Τ. 1507 του Σχεδίου Πόλης Καλαμάτας, πρόκειται να κατασκευαστεί τετραώροφο μεταλλικό κτίριο με υπόγειο μικτής χρήσης (επαγγελματικό εργαστήριο και λιανικό εμπόριο). Το ακίνητο έχει πρόσωπο μήκους 32,10μ επί της οδού κ. Σπηλιώτη (πρώην Λεβάντας), 35,40μ επί της οδού Κω και 32,99μ επί της οδού Λέσβου.

Προκειμένου να πραγματοποιείται η είσοδος - έξοδος οχημάτων στους χώρους στάθμευσης του υπογείου και του ισογείου είναι αναγκαία η απότμηση του πεζοδρομίου σε 2 τμήματα (4,05 και 10,40 μέτρα) επί της οδού Λέσβου για το ισόγειο και σε 1 τμήμα (5,75 μέτρα) επί της οδού Κω για το υπόγειο, όπως αυτά απεικονίζονται συνημμένο σχέδιο για την υποβάθμιση πεζοδρομίου.

Η διαδικασία που ακολουθείται είναι η χορήγηση έγκρισης υποβιβασμού κρασπέδου επί υφιστάμενου

πεζοδρομίου για την είσοδο - έξοδο οχημάτων και η κατασκευή κεκλιμένου επιπέδου (ράμπα), την οποία υλοποιεί ο ενδιαφερόμενος μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, τα πεζοδρόμια δεν είναι κατασκευασμένα και όταν αυτά κατασκευαστούν θα πρέπει να γίνει ο υποβιβασμός του κρασπέδου.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του ν.5209/2025 (ΦΕΚ Α'100, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) ισχύει:

3. «Η στάθμευση οχήματος στο οδόστρωμα απαγορεύεται και: .....

β) μπροστά από την είσοδο και έξοδο οχημάτων παροδίου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν, όταν η οδός είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος - έξοδος οχημάτων εξ αυτής,...».

Ο αιτών υποχρεούται με δαπάνη του να υλοποιήσει όλες τις μετακινήσεις/ διαμορφώσεις και να τοποθετήσει κατάλληλη σήμανση για την υπόδειξη απαγόρευσης στάθμευσης και της εισόδου - εξόδου οχημάτων με αναγραφή του αριθμού της χορηγηθείσας άδειας. Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση σταθερών ή κινητών εμποδίων (αλυσίδες, κολωνάκια, κ.α.) επί του οδοστρώματος ή του πεζοδρομίου, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, **εισηγούμαστε:**

1. Την έγκριση υποβιβασμού μελλοντικού κρασπέδου για ακίνητο στις οδούς Κω και Λέσβου στις Γουλιμίδες, στο Ο.Τ. 1507 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας για την Ανέγερση Τετραώροφου Μεταλλικού Κτιρίου με Υπόγειο, μικτής χρήσης (Επαγγελματικού Εργαστηρίου & Λιανικού Εμπορίου), ιδιοκτησίας «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με την τεχνική αίτηση και το σχέδιο που έχει υποβληθεί.
2. Την απαγόρευση της στάθμευσης μπροστά από τις εισόδους – εξόδους, πλάτους 4,05 και 10,76 μέτρων στην οδό Λέσβου και 5,75 μέτρων στην οδό Κω, ώστε τα οχήματα να μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται στους χώρους στάθμευσης.
3. Την τοποθέτηση της κατάλληλης οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης (διαγράμμιση και πινακίδες).

Συν/να:

1. Η υπ' αριθμόν 33507/23-06-2025 αίτηση και συνημμένα της (τεχνική έκθεση, βεβαίωση χρήσης γης, σχέδιο).

Ο Δήμαρχος Καλαμάτας
«Με εντολή»
Ο Αντιδήμαρχος Καλαμάτας

ΒΑΣΙΛΗΣ Π. ΚΟΥΤΡΑΦΟΥΡΗΣ

Αίτηση υποβάθμισης πεζοδρομίου

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
68cd22809f068df76b5e7c2f
ΑΠ:50949
Υπογραφή: 19/09/25 15:16
Διανομή: 19/09/25 15:34

Αποστολέας kapaeng09@gmail.com <kapaeng09@gmail.com>
Παραλήπτης protokolo@kalamata.gr <protokolo@kalamata.gr>
Ημερομηνία 2025-06-23 09:51

Α2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ.pdf(~3.3 MB) ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ.pdf(~134 KB) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ .pdf(~311 KB)

Καλημέρα. Συνημμένα αίτηση υποβάθμισης πεζοδρομίου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση,

Θεόδωρος Παπαδόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

1 Georgouli St, Kalamata
T: 6944604979, 6947266623
www.kapaeng.gr

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
68cd22809f068df76b5e7c2f
ΑΠ:50949
Υπογραφή: 19/09/25 15:16
Διανομή: 19/09/25 15:34

ΑΙΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Δ/ΝΣΗ: ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 37Α,
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΑΔΤ: Π 212411
ΤΗΛ: 6947266623

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε βεβαίωση ότι επιτρέπεται η υποβάθμιση μελλοντικού πεζοδρομίου σε υπό ανέγερση τετραώροφο μεταλλικό κτίριο με υπόγειο μικτής χρήσης (επαγγελματικό εργαστήριο και λιανικό εμπόριο) στις οδούς Λέσβου και Κω στο Σχέδιο Πόλης Καλαμάτας (Ο.Τ. 1507), προκειμένου να εξυπηρετηθεί η είσοδος-έξοδος οχημάτων, όπως αυτή εμφανίζεται στο συνημμένο διάγραμμα κάλυψης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1) ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ
2) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 23/06/2025

Ο ΑΙΤΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 37Α- ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ. 27210 89719 - ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΤΕΕ 91232
ΑΦΜ 065751410 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
68cd22809f068df76b5e7c2f
ΑΠ:50949
Υπογραφή: 19/09/25 15:16
Διανομή: 19/09/25 15:34

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Αριθ. Πρωτοκόλλου	33507
Ημ. Καταχώρησης	23/06/2025 12:04
Θέμα	ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΕ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟ ΜΕΤΑΛ. ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ(ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΕΡΓΑΣΤ.& ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ)ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΛΕΣΒΟΥ&ΚΩ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Ο.Τ. 1507),ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟΣ-ΕΞΟΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Αποδέκτης	Δ. Τεχνικών Υπηρεσιών
Αποστολέας	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ	
Αρ.Εγγράφου	0
Ημερ.Εγγράφου	23/06/2025
Αρ.Συνημμένων	
Παρατηρήσεις	
Τηλ. Επικοινωνίας	

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
68cd22809f068df76b5e7c2f
ΑΠ:50949
Υπογραφή: 19/09/25 15:16
Διανομή: 19/09/25 15:34

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ : ΑΠΟΤΜΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΕ ΥΠΟ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΕΤΡΑΩΡΟΦΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ)

ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΛΕΒΑΝΤΑΣ, ΚΩ & ΛΕΣΒΟΥ, Ο.Τ. 1507, ΓΟΥΛΙΜΙΔΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά το ακίνητο ιδιοκτησίας «ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», στο οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί τετραώροφο μεταλλικό κτίριο με υπόγειο μικτής χρήσης (επαγγελματικό εργαστήριο και λιανικό εμπόριο). Σύμφωνα με το συνημμένο διάγραμμα κάλυψης, επί οικοπέδου συνολικής επιφανείας 1.150,34 τμ , το οποίο προκύπτει από τη συνένωση δύο όμορων οικοπέδων στο Ο.Τ. 1507 του Σχεδίου Πόλης Καλαμάτας, θα καλυφθεί επιφάνεια οικοπέδου 392,78 τμ και η πραγματοποιούμενη δόμηση θα είναι 690,11 τμ , ενώ ο όγκος του κτιρίου θα είναι 3.448,06 κμ. Το ακίνητο έχει πρόσωπο μήκους 32,10μ επί της οδού Λεβάντας, 35,40τμ επί της οδού Κω και 32,99τμ επί της οδού Λέσβου.

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 322 του Κεφαλαίου Δ του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΠΔ/14-7-99, ΦΕΚ-580/Δ/27-7-99), όπου αναφέρει ότι «σε κάθε κτίριο που προβλέπεται χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων η πρόσβαση σ' αυτόν πρέπει να επιτυγχάνεται με μία μόνο καθορισμένη είσοδο και μία μόνο ξεχωριστή καθορισμένη έξοδο», και προκειμένου να επιτευχθεί:

1. η εξυπηρέτηση των πελατών,
2. η πρόσβαση στις απαιτούμενες θέσεις στάθμευσης,
3. η μεταφορά εμπορευμάτων

χωρίς να δημιουργηθεί οποιοδήποτε κυκλοφοριακό πρόβλημα στις οδούς Κω και Λέσβου, θεωρούμε ότι είναι αναγκαία η απότμηση του μελλοντικού πεζοδρομίου σε 2 τμήματα επί της οδού Λέσβου και σε 1 επί της οδού Κω, όπως αυτά απεικονίζονται στην κάτοψη ισογείου στο συνημμένο διάγραμμα κάλυψης. Το πρόσωπο του οικοπέδου επί της οδού Λέσβου είναι 32,99μ. και τα μήκη των αποτμήσεων του μελλοντικού πεζοδρομίου είναι 1-2 = 4,05μ και 3-4 = 10,40, τα οποία θα ορίσουν και τις επιφάνειες απότμησης του μελλοντικού πεζοδρομίου όταν αυτό κατασκευαστεί. Ομοίως, το πρόσωπο του οικοπέδου επί της οδού Κω είναι 35,40μ. και το μήκος της απότμησης του μελλοντικού πεζοδρομίου είναι 5-6 = 5,75μ, το οποίο θα ορίσει και την επιφάνεια απότμησης του μελλοντικού πεζοδρομίου όταν αυτό κατασκευαστεί.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 37Α- ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΤΗΛ. 27210 89719 - ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΤΕΕ 91232
ΑΦΜ 065751410 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

@ΣΗΔΕ ΙΡΙΔΑ
671cce464a177bcff0368ef2
ΑΠ:21797
Υπογραφή: 16/04/25 11:49
Διανομή: 24/04/25 09:06

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ& ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Αθηνών 99
Καλαμάτα, 24100
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ Καχάρογλου
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2721360896
EMAIL: poleodomia@kalamata.gr

Αρ Πρωτ.
Δ/νσης Πολεοδ 482/2025

Προς: Θεόδωρος Παπαδόπουλος
Διευθ: Μακεδονίας 37ª Καλαμάτα
Τηλ.2721022342

ΘΕΜΑ: **Βεβαίωση Χρήσεων Γης**

ΣΧΕΤ: Η με αρ.πρωτ.482/10-2-2025 αίτηση σας ως προς τις χρήσεις γης για την εγκατάσταση και λειτουργία **«α) Επαγγελματικό εργαστήριο (κατασκευής πορτών και παραθύρων), β) λιανικό εμπόριο»** σε ακίνητο που βρίσκεται στο Ο.Τ.1507 του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Καλαμάτας.

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 482/10-2-2025 αιτήσεώς σας, σχετικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης σε ακίνητα με ΚΑΕΚ360882509002 και ΚΑΕΚ360882509003, στο ΟΤ.1507, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με **το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της πόλης Καλαμάτας** (ΦΕΚ-77-ΑΑΠ-03-05-11), οι χρήσεις γης ορίζονται ως **Γενική Κατοικία** και καθορίζονται με βάση το άρθρο 3 του Π.Δ. ΦΕΚ 166/τ.Δ/1987 όπου **επιτρέπεται μεταξύ άλλων οι ειδικές χρήσεις:**

- ✓ *Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα)*
- ✓ *Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης*

Μετά τα ανωτέρω είναι επιτρεπτή η αιτούμενη χρήση «α) Επαγγελματικό εργαστήριο (κατασκευής πορτών και παραθύρων), β) λιανικό εμπόριο» στην αιτούμενη θέση, με την προϋπόθεση ότι το επαγγελματικό εργαστήριο ανήκει στην κατηγορία χαμηλής όχλησης.

Το παρόν ισχύει υπό την προϋπόθεση ελέγχου των λοιπών πολεοδομικών διατάξεων, καθώς και λοιπών ειδικών διατάξεων από άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Η παρούσα εκδίδεται στο πλαίσιο ενιαίας εφαρμογής της νομοθεσίας από το σύνολο των υπηρεσιών δόμησης(ΥΔΟΜ) της χώρας και της απλοποίησης και επίσπευσης των διαδικασιών με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά και την διευκόλυνση του έργου των ΥΔΟΜ.

Εσωτερική Διανομή:
Χ.Α.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
28-04-25
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Χ ΚΑΣΑΝΕΑ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ο Αντιδήμαρχος
Νέων Έργων & Πολεοδομίας

Βασίλειος Κουτραφούρης



Πίνακας Συντεταγμένων Κορυφών ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Κωδικός 07 Ε = 556.66 μ²		
Κορυφές	X	Y
1	331270.84	4100255.14
2	331237.31	4100266.48
3	331242.76	4100281.25
4	331276.26	4100269.92
Κωδικός 08 Ε = 593.68 μ²		
Κορυφές	X	Y
3	331242.76	4100281.25
4	331276.26	4100269.92
5	331281.89	4100285.28
6	331248.73	4100297.43

Πίνακας Συντεταγμένων Κορυφών ΚΤΙΡΙΟΥ

Κορυφές	X	Y
K1	331262.171	4100288.297
K2	331260.106	4100282.663
K3	331257.571	4100283.592
K4	331251.308	4100286.504
K5	331267.176	4100290.688
K6	331275.503	4100293.410

Πίνακας Συντεταγμένων Κορυφών ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Κορυφές	X	Y
01	331249.100	4100297.241
02	331243.951	4100285.783
03	331247.802	4100279.025
04	331249.506	4100283.673
05	331256.595	4100281.075
06	331251.244	4100266.474
07	331267.205	4100290.634
08	331276.892	4100287.065





ΕΡΓΟ:	Ανέγερση Τετραώροφου Μεταλλικού Κτιρίου με Υπόγειο Μικτής Χρήσης (Επαγγελματικού Εργαστηρίου & Λιανικού Εμπορίου)
ΘΕΣΗ:	Οδός Κ. Σπηλιώτη, Κω & Λέσβου, Ο.Τ. 1507, Γουλιμίδες Σχέδιο Πόλης Καλαμάτας, Δ.Ε. Καλαμάτας, Δήμου Καλαμάτας
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:	ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ:	ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΟΛΥΤΗΣΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ A0	ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ	1:100 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
	ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΤΗΣΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 37Α- ΚΑΛΑΜΑΤΑ Τηλ.:27210 88719 - ΑΡ. ΜΗΤΡ. ΤΕΕ 91232 ΑΦΜ 065751410 - ΔΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ