ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΣΗΜΑΝΣΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &
ΑΔΕΙΩΝ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Αθηνών 99 Τ.Κ. 24 13
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2721360828
Φαξ: 2721360708
Email:

Καλαμάτα 5/2/2018
Αρ. πρ.: .....

ΠΡΟΣ:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΘΕΜΑ: 'Εγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης σε υπό ίδρυση μικτό πρατήριο υγρών καυσίμων με την επωνυμία «Κατσαρός Παναγιώτης» καθώς και χορήγηση άδειας απότμησης και υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου έμπροσθεν του ακινήτου επί της οδού Αρτέμιδος'

ΣΧΕΤ.: Η από 23-10-2017 αίτηση του κ. Κατσαρού Παναγιώτη

Η αρ.9/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Με το ανωτέρω σχετικό ζητείται από την Υπηρεσία μας η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης σε υπό ίδρυση μικτό πρατήριο υγρών καυσίμων με την επωνυμία «Κατσαρός Παναγιώτης» καθώς και η χορήγηση άδειας απότμησης και υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου έμπροσθεν του ακινήτου, που βρίσκεται επί της οδού Αρτέμιδος στο Ο.Τ.1078 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 28 παρ.3 του Π.Δ. 118/06 ισχύει : «..... *για μεσαία οικόπεδα όπως αυτά ορίζονται στην παρ. στ του άρθρου 2 του παρόντος. Οι διαστάσεις στα υποδείγματα αυτά ορίζονται ως εξής: Το μήκος της τραπεζοειδούς νησίδας που διαμορφώνεται επί του πεζοδρομίου, μετρούμενο επί της ρυμοτομικής γραμμής, πρέπει να είναι έξι (6,00) μέτρα τουλάχιστον για πρατήρια που βρίσκονται σε δήμους με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων ..... και το ύψος της νησίδας από το κατάστρωμα της οδού ορίζεται σε δεκαπέντε (15) εκατοστά. Το εγκαρσίως προς τον άξονα εισόδου – εξόδου πλάτος του οδοστρώματος προσπελάσεως στο χώρο του πρατηρίου κυμαίνεται από τριάμιση (3,50) έως οκτώ (8,00) μέτρα. Οι γωνίες στροφής της εισόδου – εξόδου ως προς την οδό κυμαίνονται από τριάντα (30°) εως και εξήντα (60°) μοίρες. Η πλησιέστερη απόσταση της νησίδας των αντλιών από τη ρυμοτομική γραμμή και από το κράσπεδο του πεζοδρομίου του κτιρίου (σε περίπτωση διπλής προσπέλασης), ορίζεται σε τρία και μισό (3,50) μέτρα τουλάχιστον. Η απόσταση του σώματος των αντλιών ή των διανομέων από το μέσον της εισόδου – εξόδου επί της ρυμοτομικής γραμμής, ορίζεται σε πέντε (5,00) μέτρα τουλάχιστον για πρατήρια που βρίσκονται σε δήμους με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και τέσσερα (4,00) μέτρα για τις λοιπές περιοχές.*»

Στο πολεοδομικό σχέδιο της Καλαμάτας, στην οδό Αρτέμιδος προβλέπεται στοά και σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 28 του Π.Δ. 118/06 ισχύει επίσης: «..... *Σε περιπτώσεις που στις προτεινόμενες για ίδρυση πρατηρίων θέσεις υφίστανται ή προβλέπονται υποχρεωτικές επί των προσόψεων των ακινήτων παρόδιες στοές, εφαρμόζεται το παρόν υπόδειγμα 11. Στην περίπτωση αυτή η διαχωριστική γραμμή, του υπό την στοά δημόσιου χώρου από τον ιδιωτικό τοιούτο, επέχει θέση ρυμοτομικής γραμμής. Το μήκος της μικρής βάσης της κεντρικής τραπεζοειδούς νησίδας*

που διαμορφώνεται, μετρούμενο επί της σε εσοχή οικοδομικής γραμμής (του ισογείου), είναι τρία (3,00) μέτρα τουλάχιστον για όλες τις περιοχές. Το ύψος του τμήματος της τραπεζοειδούς νησίδας, που βρίσκεται υπό τη στοά, δεν δύναται να είναι διαφορετικό από αυτό του πεζοδρομίου για διευκόλυνση της κίνησης των διερχομένων πεζών. Το εγκαρσίως προς τον άξονα εισόδου – εξόδου πλάτος του οδοστρώματος προσπελάσεως στο χώρο του πρατηρίου κυμαίνεται από τρία και μισό (3,50) έως οκτώ (8,00) μέτρα. Οι γωνίες στροφής της εισόδου – εξόδου ως προς την οδό κυμαίνονται από τριάντα (30°) έως και εξήντα (60°) μοίρες. Η πλησιέστερη απόσταση της νησίδας των αντλιών από την άνω βάση της τραπεζοειδούς νησίδας και από το κράσπεδο του πεζοδρομίου του κτιρίου σε περίπτωση διπλής προσπέλασης, ορίζεται σε τρία και μισό (3,50) μέτρα τουλάχιστον. Στις περιπτώσεις των πρατηρίων υγρών καυσίμων, λόγω της ειδικής λειτουργικής διάταξης αυτών, δεν είναι απαραίτητη η υλοποίηση της στοάς, παράλληλα με την ανέγερση του κτιρίου του πρατηρίου».

Σύμφωνα με την παρ.8 του αρ.28 του Π.Δ.118/06 ισχύει: « *Στις τραπεζοειδείς νησίδες εφ' όσον διαμορφώνονται επί του πεζοδρομίου θα προβλέπεται διάδρομος πλάτους 1,00 μέτρου για διέλευση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η διαμόρφωσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές».*

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, που συνέταξε ο πολιτικός μηχανικός Γεώργιος Γιαννόπουλος, πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται με το Π.Δ. 118/06. Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν οι πινακίδες Ρ-2 [ΣΤΟΠ] και Ρ-27 [απαγόρευση της αριστερής στροφής] επί της εξόδου των οχημάτων από το πρατήριο.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης στο υπό ίδρυση μικτό πρατήριο υγρών καυσίμων με την επωνυμία «Κατσαρός Παναγιώτης» καθώς και την χορήγηση άδειας απότμησης και υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου έμπροσθεν του ακινήτου επι της οδού Αρτέμιδος στο Ο.Τ.1078 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του αρ.29 του Π.Δ.118/06.

Η συντάξασα

Αν. Κυριακοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός

Ο διευθυντής Τ.Υ.

Βασ. Τζαμουράνης
Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Τοπογραφικό διάγραμμα
Η υπ' αρ. πρ.:48718/23-10-2017 αίτηση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθ. Πρωτ. 48718
Ημερ. Παραλαβής 23-10-17

Καλαμάτα 23/10

Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΠΩΝΥΜΙΑ :
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ : *6944-393665*

ΠΡΟΣ _
Δήμο Καλαμάτας
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Τμήμα Συγκοινωνιών , Κυκλοφορίας και Σήμανσης
Τ.Κ. 241 31

Με την υπ'αριθμ. 5562/2625 απόφαση της υπηρεσίας σας ,μας χορηγήσατε έγκριση Κυκλοφοριακής Σύνδεσης του υπό ίδρυση Μικτού Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων **με την επωνυμία ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ** με την κοινόχρηστη δημοτική οδό Αρτέμιδος σε οικόπεδο που βρίσκεται **στο Ο.Τ. 1078 , εντός σχεδίου πόλης , Δ.Δ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ , ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ.**
Με την παρούσα αίτηση ζητάμε επικαιροποίηση της ανωτέρω έγκρισης λόγω τροποποίησης της διάταξης εισόδου – εξόδου .

Ο αιτών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΨΑΡΩΝ 42
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 241 00

ΤΗΛ. 27210 - 63762 & 6978 – 584686
FAX 27210-21326
e-mail : ytheof@otenet.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :
Καλαμάτα 23 - 10 - 2017

Υ. Ιάννη Θ.
30.10.17

Τμ. Συγκοινωνιών κ.λ.π.
25/10

Δ. υπ. 68/16

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.01.31 13:22:59 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2/2018

ΑΠΟΦΑΣΗ 9/2018

Στην Καλαμάτα σήμερα, **την 24η Ιανουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μεσ.,** στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αθηνών 99, συνέρχεται στην 02η/2018 συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καλαμάτας, μετά την υπ' αριθμ. πρωτ. 3013/19-01-2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.

Παραβρίσκονται ο κ. Δημόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος Καλαμάτας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ.: 1) Αντωνόπουλος Μιχαήλ, 2) Βεργόπουλος Δημήτριος, 3) Θεοφιλόπουλος Ιωάννης, 4) Καραγιάννης Ανδρέας, 5) Μπάκας Ιωάννης, 6) Μπεχράκης Σταμάτης (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 5 απόφαση) και 7) Ντίντα Παναγιώτα (προσέλευση στην υπ' αριθμ. 6 απόφαση).

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Μαρινάκης Σαράντος.

Επίσης στη συνεδρίαση παραβρίσκεται το αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μπουζιάνης Παύλος ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση αυτή αναπληρώνοντας τον κ. Μαρινάκη Σαράντο.

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης.

. . . . . .

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζητάει και το Σώμα αποδέχεται τη συζήτηση την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, λόγω του επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο :

Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης σε υπό ίδρυση μικτό πρατήριο υγρών καυσίμων και χορήγηση άδειας απότμησης και υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Αρτέμιδος.

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 22/01/2018 σχετική εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας, Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών – Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: "Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης σε υπό ίδρυση μικτό πρατήριο υγρών καυσίμων με την επωνυμία «Κατσαρός Παναγιώτης» καθώς και χορήγηση άδειας απότμησης και υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου έμπροσθεν του ακινήτου επί της οδού Αρτέμιδος'

ΣΧΕΤ.: Η από 23-10-2017 αίτηση του κ. Κατσαρού Παναγιώτη

Με το ανωτέρω σχετικό ζητείται από την Υπηρεσία μας η έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης σε υπό ίδρυση μικτό πρατήριο υγρών καυσίμων με την επωνυμία «Κατσαρός Παναγιώτης» καθώς και η χορήγηση άδειας απότμησης και υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου έμπροσθεν του ακινήτου, που βρίσκεται επί της οδού Αρτέμιδος στο Ο.Τ.1078 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 28 παρ.3 του Π.Δ. 118/06 ισχύει : «*..... για μεσαία οικόπεδα όπως αυτά ορίζονται στην παρ. στ του άρθρου 2 του παρόντος. Οι διαστάσεις στα υποδείγματα αυτά ορίζονται ως εξής: Το μήκος της τραπεζοειδούς νησίδας που διαμορφώνεται επί του πεζοδρομίου, μετρούμενο επί της ρυμοτομικής γραμμής, πρέπει να είναι έξι (6,00) μέτρα τουλάχιστον για πρατήρια που βρίσκονται σε δήμους με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων ..... και το ύψος της νησίδας από το κατάστρωμα της οδού ορίζεται σε δεκαπέντε (15) εκατοστά. Το εγκαρσίως προς τον άξονα εισόδου – εξόδου πλάτος του οδοστρώματος προσπελάσεως στο χώρο του πρατηρίου κυμαίνεται από τριάμιση (3,50) έως οκτώ (8,00) μέτρα. Οι γωνίες στροφής της εισόδου – εξόδου ως προς την οδό κυμαίνονται από τριάντα (30°) εως και εξήντα (60°) μοίρες. Η πλησιέστερη απόσταση της νησίδας των αντλιών από τη ρυμοτομική γραμμή και από το κράσπεδο του πεζοδρομίου του κτιρίου (σε περίπτωση διπλής προσπέλασης), ορίζεται σε τρία και μισό (3,50) μέτρα τουλάχιστον. Η απόσταση του σώματος των αντλιών ή των διανομέων από το μέσον της εισόδου – εξόδου επί της ρυμοτομικής γραμμής, ορίζεται σε πέντε (5,00) μέτρα τουλάχιστον για πρατήρια που βρίσκονται σε δήμους με πληθυσμό άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) κατοίκων και τέσσερα (4,00) μέτρα για τις λοιπές περιοχές.*»

Στο πολεοδομικό σχέδιο της Καλαμάτας, στην οδό Αρτέμιδος προβλέπεται στοά και σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 28 του Π.Δ. 118/06 ισχύει επίσης: «*..... Σε περιπτώσεις που στις προτεινόμενες για ίδρυση πρατηρίων θέσεις υφίστανται ή προβλέπονται υποχρεωτικές επί των προσόψεων των ακινήτων παρόδιες στοές, εφαρμόζεται το παρόν υπόδειγμα 11. Στην περίπτωση αυτή η διαχωριστική γραμμή, του υπό την στοά δημόσιου χώρου από τον ιδιωτικό τοιούτο, επέχει θέση ρυμοτομικής*

γραμμής. Το μήκος της μικρής βάσης της κεντρικής τραπεζοειδούς νησίδας που διαμορφώνεται, μετρούμενο επί της σε εσοχή οικοδομικής γραμμής (του ισογείου), είναι τρία (3,00) μέτρα τουλάχιστον για όλες τις περιοχές. Το ύψος του τμήματος της τραπεζοειδούς νησίδας, που βρίσκεται υπό τη στοά, δεν δύναται να είναι διαφορετικό από αυτό του πεζοδρομίου για διευκόλυνση της κίνησης των διερχομένων πεζών. Το εγκαρσίως προς τον άξονα εισόδου – εξόδου πλάτος του οδοστρώματος προσπελάσεως στο χώρο του πρατηρίου κυμαίνεται από τρία και μισό (3,50) έως οκτώ (8,00) μέτρα. Οι γωνίες στροφής της εισόδου – εξόδου ως προς την οδό κυμαίνονται από τριάντα (30°) έως και εξήντα (60°) μοίρες. Η πλησιέστερη απόσταση της νησίδας των αντλιών από την άνω βάση της τραπεζοειδούς νησίδας και από το κράσπεδο του πεζοδρομίου του κτιρίου σε περίπτωση διπλής προσπέλασης, ορίζεται σε τρία και μισό (3,50) μέτρα τουλάχιστον. Στις περιπτώσεις των πρατηρίων υγρών καυσίμων, λόγω της ειδικής λειτουργικής διάταξης αυτών, δεν είναι απαραίτητη η υλοποίηση της στοάς, παράλληλα με την ανέγερση του κτιρίου του πρατηρίου».

Σύμφωνα με την παρ.8 του αρ.28 του Π.Δ.118/06 ισχύει: « *Στις τραπεζοειδείς νησίδες εφ' όσον διαμορφώνονται επί του πεζοδρομίου θα προβλέπεται διάδρομος πλάτους 1,00 μέτρου για διέλευση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η διαμόρφωσή τους θα γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές».*

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, που συνέταξε ο πολιτικός μηχανικός Γεώργιος Γιαννόπουλος, πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται με το Π.Δ. 118/06. Συμπληρωματικά αναφέρουμε ότι θα πρέπει να τοποθετηθούν οι πινακίδες Ρ-2 [ΣΤΟΠ] και Ρ-27 [απαγόρευση της αριστερής στροφής] επί της εξόδου των οχημάτων από το πρατήριο.

Λαμβάνοντας υπ' όψιν όλα τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση της κυκλοφοριακής σύνδεσης στο υπό ίδρυση μικτό πρατήριο υγρών καυσίμων με την επωνυμία «Κατσαρός Παναγιώτης» καθώς και την χορήγηση άδειας απότμησης και υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου έμπροσθεν του ακινήτου επι της οδού Αρτέμιδος στο Ο.Τ.1078 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του αρ.29 του Π.Δ.118/06.

Η συντάξασα	Ο διευθυντής Τ.Υ.
Κυριακοπούλου Αν. Πολιτικός Μηχανικός	Τζαμουράνης Βασίλειος Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Τοπογραφικό διάγραμμα
Η υπ' αρ. πρ.:48718/23-10-2017 αίτηση

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και την υπ' αριθμ. 430/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία μεταβιβάστηκαν αρμοδιότητες αυτού στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μεταξύ των οποίων της έγκρισης των θεμάτων που αφορούν σε παρεμβάσεις, όπως η είσοδος – έξοδος οχημάτων στο οδικό δίκτυο και η απότμηση πεζοδρομίων

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Υιοθετεί την από 22-1-2018 καταχωρούμενη στο ιστορικό της απόφασης αυτής εισήγηση του Τμήματος Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας, Σήμανσης, Διοικητικής Υποστήριξης & Αδειών - Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και συγκεκριμένα εγκρίνει την κυκλοφοριακή σύνδεση στο υπό ίδρυση μικτό πρατήριο υγρών καυσίμων με την επωνυμία «Κατσαρός Παναγιώτης» καθώς και την χορήγηση άδειας απότμησης και υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου έμπροσθεν του ακινήτου επί της οδού Αρτέμιδος στο Ο.Τ.1078 του πολεοδομικού σχεδίου Καλαμάτας, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του αρ.29 του Π.Δ.118/06.

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί :

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Δημόπουλος

ΤΑ ΜΕΛΗ

1. Αντωνόπουλος Μιχαήλ
2. Βεργόπουλος Δημήτριος
3. Θεοφιλόπουλος Ιωάννης
4. Καραγιάννης Ανδρέας
5. Μπάκας Ιωάννης
6. Μπεχράκης Σταμάτης
7. Μπουζιάνης Παύλος
8. Ντίντα Παναγιώτα

Ακριβές Απόσπασμα
Καλαμάτα 31 Ιανουαρίου 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ 1



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ 2



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ 3



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΘΕΣΗ ΛΗΨΗΣ 4



